



OSMANLI BUILDING



KORKULUK SİSTEMLERİ

RAILING SYSTEMS

2019-2020 CATALOG

www.osmanlibuilding.com



OSMANLI BUILDING

Hayatın Her Anında Yanınızda...



İndeks

Cam Sistemleri	05 - 108
Elips Sistemleri	109 - 128
Kare Sistemleri	129 - 170
Yuvarlak Sistemleri	171 - 212
Pleksi Korkuluk Sistemleri	213 - 219
Ankaraj Demirleri	220 - 221
Kimyasal ve Yardımcı Malzemeler	222 - 223

Index

Glass Systems	05 - 108
Ellipse Systems	109 - 128
Square Systems	129 - 170
Round Systems	171 - 212
Acrylic Balustrade Systems	213 - 219
Anchor Bars	220 - 221
Chemicals and Auxiliary Materials	222 - 223

Index

Systèmes En Verre	05 - 108
Systèmes Ellipse	109 - 128
Systèmes Carré	129 - 170
Systèmes Rond	171 - 212
Nos Références	213 - 219
Ancrages	220 - 221
Outils Pour le Montage	222 - 223

الفهرس

أنظمة درابزين الزجاج	05 - 108
أنظمة الدرابزين البيضوي	109 - 128
أنظمة الدرابزين المربع	129 - 170
أنظمة الدرابزين الدائري	171 - 212
صور البلکسي	213 - 219
بارات حديدية	220 - 221
المواد الكيميائية و المساعدة	222 - 223



Korkuluk Sistemleri

Cam Sistemleri

Glass Systems

Systèmes En Verre






أنظمة درابزين الزجاج



Siz Hayal Edin Biz Üretelim...
You Just Dream We Make It Real...




GS-01






GS-01





GS-01



Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) (MM) مواصفات و سماكة الزجاج	L	(kN)	(J)
0-1200 mm	(4+0,38+4),(5+0,38+5)	2500 mm	-	-
	(6+0,38+6)			
*Maksimum 2500 mm genişliğinde kullanılabilir ve üst profil kullanılarak iki duvar arasında montaj yapılmalı. *Can be used in maximum 2500 mm width and shall be installed between two walls using upper profile. *La longueur maximale applicable est de 2500 mm avec une main courante fixée aux murs des deux extrémités. يمكن استخدام هذا الموديل لمسافة أقصاها 2500 MM ويجب أن يتم تثبيت البروفيل العلوي المستخدم بين جدارين				



MK-17



Dikdörtgen Etek Profili (12.6 kg / 6 mt)
 Rectangular Bottom Profile (12.6 kg / 6 mt)
 Profil de sol rectangulaire (12,60 kg / 6 mt)
 بروفيل مستطيل قاعدي للزجاج (12.6 KG / 6 MT)

M1-12/A



Eko Etek Profili (7.3 kg / 6 mt)
 Eco Rectangular Profile(7.3 kg / 6 mt)
 Profil de sol (7,30 kg / 6 mt)
 بروفيل قاعدي اقتصادي للزجاج (7.3 KG / 6 MT)

M1-12/C



Eko Etek Profili Düz (6.5 kg / 6 mt)
 Eco Rectangular Straight Profile (6.5 kg / 6 mt)
 Profil de sol (6,50 kg / 6 mt)
 بروفيل قاعدي اقتصادي مسطح للزجاج (6.5 KG / 6 MT)

M1-12



Camlı Korkuluk Alt Profili (11.4 kg / 6 mt)
 Glazing Balustrade Base Profile (11.4 kg / 6 mt)
 Profil de sol (11,40 kg / 6 mt)
 بروفيل قاعدي للزجاج (11.4 KG / 6 MT)

M18-18/A



Eko Etek Profil Kapağı
 Eco Bottom Profile Plug
 Embout de finition pour support verre
 سدادة للبروفيل القاعدي الاقتصادي للزجاج

M18-18/B



Eko Etek Profil Kapağı Düz
 Eco Straight Bottom Profile Plug
 Embout de finition pour support verre
 سدادة للبروفيل القاعدي الاقتصادي المسطح للزجاج

M18-18



Etek Profil Kapağı
 Bottom Profile Plug
 Embout de finition pour support verre
 سدادة للبروفيل القاعدي للزجاج (M1-12)

MK-309



Dikdörtgen Etek Profili Tapası
 Rectangular Profile Plug
 Embout de profil de sol rectangulaire
 سدادة للبروفيل المستطيل القاعدي للزجاج

MK-17

MK-613/A



8 - 10 mm Cam Fitiği Dış (1 mt)
 8-10 mm External Glass Gasket (1 mt)
 Joint de vitrage extérieur 8-10 mm
 8-10 MM (1 MT) مطاطي خارجي للزجاج

M27-45/A



7,5*100 Buldex Vida (Torx)
 7,5*100 Buildex Torx Screw
 7,5*100 Vis Buldex
 7,5*100 (TORX) برغي

M27-46



7,5*100 Buldex Vida (Torx)
 7,5*150 Buildex Torx Screw
 7,5*150 Vis Buldex
 7,5*150 (TORX) برغي


M27-46/A



7,5 Plastik Dübel
 7,5 Plastic Anchor
 Cheville en plastique 7,5
 وتد بلاستيكي 7,5



GS-02






GS-02



1



2




3



4



GS-02



Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) (MM) مواصفات و سماكة الزجاج	L	(kN)	(J)
0-599 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	1150 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	1250 mm	-	-
600-899 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	1100 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	1200 mm	-	-
900-1099 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	1000 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	1100 mm	-	-
1100-1200 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	900 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	1000 mm	-	-

*Bina yüksekliğine göre kullanılacak cam kalınlığı ve ürün aralığı değişkenlik gösterebilir.

*Depending on the building's height the measurements and standards may change

*Les épaisseurs de verre et les entraxes peuvent varier selon la hauteur du bâtiment.

من الممكن أن تتغير المسافة ومواصفات الزجاج اعتماداً على ارتفاع المبنى والطابق المراد استخدام هذا الموديل له *



MC-200/C

Yandan Spider Bağlantısı 50 İlik Gövde
45 mm Uzunluk (16-20 mm)Lateral Spider Connection For Glass 50 mm Diameter
(45 mm Length) (16-20 mm)

Point de fixation verre Ø 50 mm L = 45 mm (verre 16-20 mm)

دبوس زجاجي سبايدر بقطر (50 MM) (45 MM الطول) (زجاج 16-20 MM)

MC-200/D

Yandan Spider Bağlantısı 50 İlik Gövde
25 mm Uzunluk (16-20 mm)Lateral Spider Connection For Glass 50 mm Diameter
25 mm Length (16-20 mm)

Point de fixation verre Ø 50 mm L = 25 mm (verre 16-20 mm)

دبوس زجاجي سبايدر بقطر (50 MM) (25 MM الطول) (زجاج 16-20 MM)

MC-200/B



Yandan Spider Bağlantısı 50 İlik Gövde (6-20 mm)

Lateral Spider Connection For Glass 50 mm Diameter (16-20 mm)

Point de fixation verre Ø 50 mm

دبوس زجاجي سبايدر بقطر (50 MM) (زجاج 16-20 MM)

MC-200/A



Yandan Spider Bağlantısı 35 İlik Gövde (8 - 12 mm)

Lateral Spider Connector 35 mm Diameter (8-12 mm)

Point de fixation verre Ø 35 mm

دبوس زجاجي سبايدر بقطر (35 MM) (زجاج 8 - 12 MM)

MK-615



Kare Yandan Cam Bağlantı Aparatı (8 - 12 mm)

Lateral Square Glass Connector (8 - 12 mm)

Point de fixation verre carré

دبوس زجاجي مربع سبايدر (زجاج 8 - 12 MM)

M27-49/A



M12 Tıjlı Çubuk 16 cm

M12 Rod 16 cm

M12 Tige fileté 16 cm

برغي قضيب بطول (16 سم) M12

M27-52/B



M12 Flanşlı Somun

M12 Nut With Washer

Ecrou avec rondelle M12

عزقة ذو حلقة معدنية M12

M27-48/A



M10 Tıjlı Çubuk 16 cm

M10 Rod 16 cm

M10 Tige fileté 16 cm

برغي قضيب بطول (16 سم) M10

M27-52



M10 Pul

M10 Washer

Rondelle M10

(رنديلة) حلقة معدنية M10

M27-52/A



M10 Flanşlı Somun

M10 Nut With Washer

Ecrou avec rondelle M10

عزقة ذو حلقة معدنية M10

M27-57



M10*150 Beton Vidası - Multi Monti

M10*150 Concrete Screw - Multi Monti

Vis Béton M10x150

برغي للاسمنت M10*150 (MULTI MONTI)

M27-58



M10*100 Beton Vidası - Multi Monti





M10*100 Concrete Screw - Multi Monti

Vis Béton M10x100

برغي للاسمنت M10*100 (MULTI MONTI)




GS-03






GS-03


Tested




1



2



3




4



5



GS-03



Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) (MM) مواصفات و سماكة الزجاج	L	(kN)	(J)
0-599 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	350 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	400 mm	-	-
600-899 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	300 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	350 mm	-	-
900-1099 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	250 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	300 mm	-	-
1100-1200 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	200 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	266 mm	3,1	600

*Bina yüksekliğine göre kullanılacak cam kalınlığı ve ürün aralığı değişkenlik gösterebilir.

*Depending on the building's height the measurements and standards may change

*Les épaisseurs de verre et les entraxes peuvent varier selon la hauteur du bâtiment

* من الممكن أن تتغير المسافة ومواصفات الزجاج اعتمادا على ارتفاع المبنى والطابق المراد استخدام هذا الموديل له



MC-100/A




Cam Yatağı Takımı 15 cm Zemin

Base Profile Set 15 cm

Profil de sol 15 cm (Sur dalle ou encastrer)

طقم قاعدي للزجاج (فوق/تحت) الأرض 15 CM

MC-101/A



Cam Yatağı Takımı 30 cm Zemin

Base Profile Set 30 cm

Profil de sol 30 cm (Sur dalle ou encastrer)

طقم قاعدي للزجاج (فوق/تحت) الأرض 30 CM

MC-102



Cam Yatağı Kapağı (4,30 kg / 6 mt)

Base Profile Cover (4,30 kg / 6 mt)

Enjoliveur profil de sol (4,30 KG / 6 MT)

بروفيل غطاء جانبي للطقم القاعدي فوق الأرض (4,30 KG / 6 MT)

MC-102/A



Cam Yatağı Kapağı Gömme (2 kg / 6 mt)

Base Profile Top Cover (2 kg / 6 mt)

Enjoliveur profil de sol encastrer (2 KG / 6 MT)

بروفيل غطاء للطقم القاعدي تحت الأرض (2 KG / 6 MT)

MC-105



MC-102 - MC-102/A

20 mm Cam İçin Kapak Fitolu (1 mt)

20 mm Glass Gasket For Profile Cover (1 mt)

Joint d'enjoliveur pour verre 20 mm

20 MM (1 MT) فتيل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج

MC-106



MC-102 - MC-102/A

10-12-16 mm Cam İçin Kapak Fitolu (1 mt)

10-12-16 mm Glass Gasket For Profile Cover (1 mt)

Joint d'enjoliveur pour verre 10-12-16 mm

10-12-16 MM (1 MT) فتيل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج

MC-109



MC-102

Cam Yatağı Tapası

Plug For Base Profile

Embout de finiton pour profil de sol

سدادة خارجية للطقم القاعدي للزجاج

M27-48/A



M10 Tıjlı Çubuk 16 cm

M10 Rod 16 cm

M10 Tige filetée 16 cm

برغي قضيب بطول (16 سم) M10

M27-52



M10 Pul

M10 Washer

Rondelle M10

(رنديلة) حلقة معدنية M10

M27-52/A



M10 Flanşli Somun

M10 Nut And Washer

Ecou avec rondelle M10

عزقة ذو حلقة معدنية M10

M27-57



M10*150 Beton Vidası - Multi Monti

M10*150 Concrete Screw - Multi Monti

Vis Béton M10×150

(MULTI MONTI) M10*150 برغي للاسمنت

M27-58








M10*100 Beton Vidası - Multi Monti

M10*100 Concrete Screw - Multi Monti

Vis Béton M10×100



(MULTI MONTI) M10*100 برغي للاسمنت

**GS-03/G****Tested**



GS-03/G


Tested




1



2



3




4



5



GS-03/G



Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) (MM) مواصفات و سماكة الزجاج	L	(kN)	(J)
0-599 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	350 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	400 mm	-	-
600-899 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	300 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	350 mm	-	-
900-1099 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	250 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	300 mm	-	-
1100-1200 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	200 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	266 mm	3,1	600
*Bina yüksekliğine göre kullanılacak cam kalınlığı ve ürün aralığı değişkenlik gösterebilir. *Depending on the building's height the measurements and standards may change *Les épaisseurs de verre et les entraxe peuvent varier selon la hauteur du bâtiment من الممكن أن تتغير المسافة ومواصفات الزجاج اعتمادا على ارتفاع المبنى والطابق المراد استخدام هذا الموديل له *				



MC-100/A



Cam Yatağı Takımı 15 cm Zemin

Base Profile Set 15 cm

Profil de sol 15 cm (Sur dalle ou encastrer)

طقم قاعدي للزجاج (فوق/تحت) الأرض 15 CM

MC-101/A




Cam Yatağı Takımı 30 cm Zemin

Base Profile Set 30 cm

Profil de sol 30 cm (Sur dalle ou encastrer)

طقم قاعدي للزجاج (فوق/تحت) الأرض 30 CM

MC-102/A



Cam Yatağı Kapağı Gömme (2 kg / 6 mt)

Base Profile Top Cover (2 kg / 6 mt)

Enjoliveur profil de sol encastrer (2 KG / 6 MT)

بروفيل غطاء للطقم القاعدي تحت الأرض (2 KG / 6 MT)

MC-102/D



Zemin Altı Profili (11 kg / 6 mt)

U Profile For Base Profile Set (11 kg / 6 mt)

Support profil de sol encastrer (11 KG / 6 MT)

بروفيل قاعدي تحت الأرض على شكل U (11 KG / 6 MT)

MC-105



20 Mm Cam İçin Kapak Fitolu (1 mt)

20 Mm Glass Gasket For Profile Cover (1 mt)

Joint d'enjoliveur pour verre 20 mm

1 MT) فتيل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج 20 MM

MC-106



10-12-16 Mm Cam İçin Kapak Fitolu (1 mt)

10-12-16 Mm Glass Gasket For Profile Cover (1 mt)

Joint d'enjoliveur pour verre 10-12-16 mm

1 MT) فتيل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج 10-12-16 MM

M27-48/A



M10 Tıjlı Çubuk 16 cm

M10 Rod 16 cm

M10 Tige filetée 16 cm

برغي قضيب بطول (16 سم) M10

M27-52



M10 Pul

M10 Washer

Rondelle M10

(رنديلة) حلقة معدنية M10

M27-52/A



M10 Flanşlı Somun

M10 Nut And Washer

Ecrou avec rondelle M10

عزقة ذو حلقة معدنية M10

M27-57



M10*150 Beton Vıdası - Multi Monti

M10*150 Concrete Screw - Multi Monti

Vis Béton M10×150

(MULTI MONTI) M10*150 برغي للاسمنت

M27-58



M10*100 Beton Vıdası - Multi Monti




M10*100 Concrete Screw - Multi Monti

Vis Béton M10×100

(MULTI MONTI) M10*100 برغي للاسمنت




GS-03/L





GS-03/L


Tested




1



2



3




4



5



GS-03/L



Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) مواصفات و سماكة الزجاج (MM)	L	(kN)	(J)
0-1200 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	3000 mm	-	-
	(8+1,52+8)		6,9	600
	(10+1,52+10)		7,7	600



MC-100/A/L



Cam Yatağı Takımı 300 cm

Base Profile Set 300 cm

Profil de sol 300 cm (Sur dalle)

طقم قاعدي للزجاج 300 CM

MC-102



Cam Yatağı Kapağı (4,30 kg / 6 mt)

Base Profile Cover (4,30 kg / 6 mt)

Enjoliveur profil de so (4,30 KG / 6 MT)

بروفيل غطاء جانبي للطقم القاعدي فوق الأرض (4.30 KG / 6 MT)

MC-105



MC-102 - MC-102/A

20 mm Cam İçin Kapak Fittili (1 mt)

20 mm Glass Gasket For Profile Cover (1 mt)

Joint d'enjoliveur pour verre 20 mm

(1 MT) فتيل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج 20 MM

MC-106



MC-102 - MC-102/A

10-12-16 mm Cam İçin Kapak Fittili (1 mt)

10-12-16 mm Glass Gasket For Profile Cover (1 mt)

Joint d'enjoliveur pour verre 10-12-16 mm

(1 MT) فتيل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج 10-12-16 MM

MC-109



MC-102

Cam Yatağı Tapası

Plug For Base Profile

Embout de finiton pour profil de sol

سدادة خارجية للطقم القاعدي للزجاج

M27-48/A



M10 Tijli Çubuk 16 cm

M10 Rod 16 cm

M10 Tige filetée 16 cm

برغي قضيب بطول (16 سم) M10

M27-52



M10 Pul

M10 Washer

Rondelle M10

(رنديلة) حلقة معدنية M10

M27-52/A



M10 Flanşlı Somun

M10 Nut And Washer

Ecrou avec rondelle M10

عزقة ذو حلقة معدنية M10

M27-57



M10*150 Beton Vıdası - Multi Monti

M10*150 Concrete Screw - Multi Monti

Vis Béton M10x150

برغي للاسمنت M10*150 (MULTI MONTI)

M27-58



M10*100 Beton Vıdası - Multi Monti






M10*100 Concrete Screw - Multi Monti


Vis Béton M10x100

برغي للاسمنت M10*100 (MULTI MONTI)




GS-04





1



2



3




4



5



GS-04



Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) (MM) مواصفات و سماكة الزجاج	L	(kN)	(J)
0-599 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	350 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	400 mm	-	-
600-899 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	300 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	350 mm	-	-
900-1099 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	250 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	300 mm	-	-
1100-1200 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	200 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	266 mm	3,3	600

*Bina yüksekliğine göre kullanılacak cam kalınlığı ve ürün aralığı değişkenlik gösterebilir.

*Depending on the building's height the measurements and standards may change

*Les épaisseurs de verre et les entraxes peuvent varier selon la hauteur du bâtiment.

من الممكن أن تتغير المسافة ومواصفات الزجاج اعتماداً على ارتفاع المبنى والطابق المراد استخدام هذا النموذج له *



MC-100



Cam yatağı takımı 15 cm

Base profile set 15 cm

Profil de sol 15 cm (sur dalle)

طقم قاعدي للزجاج فوق الأرض 15 CM

MC-101



Cam yatağı takımı 30 cm

Base profile set 30 cm

Profil de sol 30 cm (sur dalle)

طقم قاعدي للزجاج فوق الأرض 30 CM

MC-102



Cam yatağı kapağı (4,30 kg / 6 mt)

Cover for base profile (4,30 kg / 6 mt)

Enjoleur profil de sol (4,30 kg / 6 mt)

بروفيل غطاء جانبي للطقم القاعدي فوق الأرض (4.30 KG / 6 MT)

MC-105



MC-102 - MC-102/A

20 mm cam için kapak fitili (1 mt)

20 mm glass gasket for profile cover (1 mt)

Joint d'enjoleur pour verre 20 mm

20 MM (1 MT) فتيل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج

MC-106



MC-102 - MC-102/A

10-12-16 mm cam için kapak fitili (1 mt)

10-12-16 mm glass gasket for profile cover (1 mt)

Joint d'enjoleur pour verre 10-12-16 mm

10-12-16 MM (1 MT) فتيل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج

MC-109



MC-102

Cam yatağı tapası

Plug for base profile

Embout de finiton pour profil de sol

سدادة خارجية للطقم القاعدي للزجاج

M27-48/A



M10 tijli çubuk 16 cm

M10 rod 16 cm

M10 tige fileté 16 cm

برغي قضيب بطول (16 سم) M10

M27-52



M10 pul

M10 washer

Rondelle M10L

(رنديلة) حلقة معدنية M10

M27-52/A



M10 flanşlı somun

M10 nut and washer

Ecroi avec rondelle M10

عزقة ذو حلقة معدنية M10

M27-57



M10*150 beton vidası - multi monti

M10*150 concrete screw - multi monti

Vis béton M10x150

M27-58








M10*100 beton vidası - multi monti

M10*100 concrete screw - multi monti

Vis béton M10x100




GS-04/L





GS-04/L



1



2



3




4



5



GS-04/L



Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) (MM) مواصفات و سماكة الزجاج	L	(kN)	(J)
0-1200 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	3000 mm	-	-
	(8+1,52+8)		5,9	600
	(10+1,52+10)		6,2	600



MC-100/L



Cam yatağı takımı 300 cm

Base profile set 300 cm

Kit Profil de sol 300 cm (Sur dalle)

300 CM طقم قاعدي للزجاج

MC-106



MC-102 - MC-102/A

10-12-16 mm cam için kapak fitili (1 mt)

10-12-16 mm glass gasket for profile cover (1 mt)

Joint d'enjoliveur pour verre 10-12-16 mm

10-12-16 MM (1 MT) فنتيل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج

M27-52



M10 pul

M10 washer

Rondelle M10

M10 (رنديلة) حلقة معدنية

M27-58



M10*100 beton vidası - multi monti

M10*100 concrete screw - multi monti

Vis Béton M10x100

(MULTI MONTI) M10*100 برغي للاسمنت

MC-102



Cam yatağı kapağı (4,30 kg / 6 mt)

Base profile cover (4,30 kg / 6 mt)

Enjoliveur profil de sol (4,30 KG / 6 MT)

(4.30 KG / 6 MT) بروفيل غطاء جانبي للطقم القاعدي فوق الأرض

MC-109



MC-102

Cam yatağı tapası

Plug for base profile

Embout de finiton pour profil de sol

سدادة خارجية للطقم القاعدي للزجاج

M27-52/A



M10 flanşlı somun

M10 nut and washer

Ecrou avec rondelle M10

عزقة ذو حلقة معدنية M10

MC-609



4 ' lük profil birleştirme pimi (30 mm)

4 mm base profile interconnector (30 mm)

Pièce connecteur profil de sol (30 MM)

(4 MM) وصلة داخلية للطقم القاعدي (طول 30 MM)

MC-105



MC-102 - MC-102/A

20 mm cam için kapak fitili (1 mt)

20 mm glass gasket for profile cover (1 mt)

Joint d'enjoliveur pour verre 20 mm

20 MM (1 MT) فنتيل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج

M27-48/A



M10 tijl çubuk 16 cm

M10 rod 16 cm

M10 Tige filetée 16 cm

برغي قضيب بطول (16 سم) M10

M27-57



M10*150 beton vidası - multi monti

M10*150 concrete screw - multi monti

Vis Béton M10x150

(MULTI MONTI) M10*150 برغي للاسمنت



GS-05



MC-210





Zemin cam bağlantı aparatı büyük (16-20 mm)

Big base glass holder (16-20 mm)


Pince à verre de sol ovale (verre 16-20 mm)

مثبت زجاج قاعدي بيضوي الشكل لزجاج (16 - 20 MM)







GS-05




1



2




3



4



GS-05



Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) (MM) مواصفات وسمكة الزجاج	L	(kN)	(J)
0-599 mm	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	800 mm	-	-
600-899 mm	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	700 mm	-	-
900-1099 mm	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	600 mm	-	-
1100-1200 mm	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	500 mm	2,4	600

*Bina yüksekliğine göre kullanılacak cam kalınlığı ve ürün aralığı değişkenlik gösterebilir.

*Depending on the building's height the measurements and standards may change

*Les épaisseurs de verre et les entraxe peuvent varier selon la hauteur du bâtiment.

من الممكن أن تتغير المسافة ومواصفات الزجاج اعتماداً على ارتفاع المبنى والطابق المراد استخدام هذا الموديل له *





GS-06

Tested



MC-210/A



MESAPOL®

Zemin cam bağlantı aparatı büyük (16-20 mm)

Big base glass holder (16-20 mm)

Pince à verre de sol carré (verre 16-20 mm)


مثبت زجاج قاعدي مربع الشكل لزجاج (16 - 20 MM)






Tested


GS-06



1



2




3




4



GS-06




Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) (MM) مواصفات و سماكة الزجاج	L	(kN)	(J)
0-599 mm	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	800 mm	-	-
600-899 mm	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	700 mm	-	-
900-1099 mm	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	600 mm	-	-
1100-1200 mm	(8+1,52+8) , (10+1,52+10)	500 mm	3	600
*Bina yüksekliğine göre kullanılacak cam kalınlığı ve ürün aralığı değişkenlik gösterebilir. *Depending on the building's height the measurements and standards may change *Les épaisseurs de verre et les entraxe peuvent varier selon la hauteur du bâtiment. من الممكن أن تتغير المسافة ومواصفات الزجاج اعتماداً على ارتفاع المبنى والطابق المراد استخدام هذا النموذج له *				





GS-07



MC-209





Zemin cam bağlantı aparatı küçük (10-12 mm)

Small base glass holder (10-12 mm)


Pince à verre de sol ovale (verre 10-12 mm)

مثبت زجاج قاعدي صغير بيضوي الشكل لزجاج (10 - 12 MM)






GS-07



1




2




3



GS-07



Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) مواصفات و سماكة الزجاج (MM)	L	(kN)	(J)
0-599 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	700 mm	-	-
600-899 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	600 mm	-	-
900-1099 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	500 mm	-	-
1100-1200 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	400 mm	-	-
*Bina yüksekliğine göre kullanılacak cam kalınlığı ve ürün aralığı değişkenlik gösterebilir. *Depending on the building's height the measurements and standards may change *Les épaisseurs de verre et les entraxe peuvent varier selon la hauteur du bâtiment. *من الممكن أن تتغير المسافة ومواصفات الزجاج اعتمادا على ارتفاع المبنى والطابق المراد استخدام هذا الموديل له				




GS-07/A



MC-209/C


Zemin cam bağlantı aparatı küçük kare (10-12 mm)

Small base glass holder (10-12 mm)


Pince à verre de sol carré (verre 10-12 mm)

مثبت زجاج قاعدي صغير مربع الشكل لزجاج (10 - 12 MM)







GS-07/A



1




2



3



GS-07/A



Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) مواسفات و سماكة الزجاج (MM)	L	(kN)	(J)
0-599 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	700 mm	-	-
600-899 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	600 mm	-	-
900-1099 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	500 mm	-	-
1100-1200 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	400 mm	-	-
*Bina yüksekliğine göre kullanılacak cam kalınlığı ve ürün aralığı değişkenlik gösterebilir. *Depending on the building's height the measurements and standards may change *Les épaisseurs de verre et les entraxe peuvent varier selon la hauteur du bâtiment. *من الممكن أن تتغير المسافة ومواصفات الزجاج اعتمادا على ارتفاع المبنى والطابق المراد استخدام هذا الموديل له				





GS-08



MC-202




Çiftli spider cam ayağı

Round double shortleg glass holder

Patte rond support de verre double point



سبايدر ثنائي دائري على الأرض حامل للزجاج






GS-08

Tested



1




2



3



GS-08




Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) (MM) مواصفات و سماكة الزجاج	L	(kN)	(J)
0-599 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	850 mm	-	-
	(8+1,52+8)	750 mm	-	-
600-899 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	750 mm	-	-
	(8+1,52+8)	650 mm	-	-
900-1099 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	500 mm	-	-
	(8+1,52+8)	550 mm	-	-
1100-1200 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	500 mm	-	-
	(8+1,52+8)	400 mm	1,5	150
*Bina yüksekliğine göre kullanılacak cam kalınlığı ve ürün aralığı değişkenlik gösterebilir. *Depending on the building's height the measurements and standards may change *Les épaisseurs de verre et les entraxe peuvent varier selon la hauteur du bâtiment. من الممكن أن تتغير المسافة ومواصفات الزجاج اعتمادا على ارتفاع المبنى والطابق المراد استخدام هذا الموديل له *				





GS-08/A



MC-202/A



Çiftli spider cam ayağı kare

Round double shortleg glass holder

Support de verre carré double point

سیایدر ثنائی مربع علی الأرض حامل للزجاج

M27-45



7,5*120 Buldex Vida (Torx)

7,5*120 Buldex Torx Screw

7,5*120 Vis Buldex

برغي 7,5*120 (TORX)

M27-45/A



7,5*100 Buldex Vida (Torx)

7,5*100 Buldex Torx Screw

7,5*100 Vis Buldex

برغي 7,5*100 (TORX)

M27-46



7,5*150 Buldex Vida (Torx)

7,5*150 Buldex Torx Screw

7,5*150 Vis Buldex

برغي 7,5*150 (TORX)

M27-46/A



7,5 Plastik Dübel


7,5 Plastic Anchor

Cheville en plastique 7,5


وتد بلاستيكي 7,5




GS-08/A



1




2



3



GS-08/A




Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) مواصفات و سماكة الزجاج (MM)	L	(kN)	(J)
0-599 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	700 mm	-	-
	(8+1,52+8)	600 mm	-	-
600-899 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	650 mm	-	-
	(8+1,52+8)	550 mm	-	-
900-1099 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	600 mm	-	-
	(8+1,52+8)	500 mm	-	-
1100-1200 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	500 mm	-	-
	(8+1,52+8)	400 mm	-	-
*Bina yüksekliğine göre kullanılacak cam kalınlığı ve ürün aralığı değişkenlik gösterebilir. *Depending on the building's height the measurements and standards may change *Les épaisseurs de verre et les entraxe peuvent varier selon la hauteur du bâtiment. من الممكن أن تتغير المسافة ومواصفات الزجاج اعتماداً على ارتفاع المبنى والطابق المراد استخدام هذا الموديل له *				






GS-09






GS-09




1



2



3




4



5



GS-09



Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) (MM) مواصفات و سماكة الزجاج	L	(kN)	(J)
0-599 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	400 mm	-	-
600-899 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	350 mm	-	-
900-1099 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	250 mm	-	-
1100-1200 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	200 mm	-	-
*Bina yüksekliğine göre kullanılacak cam kalınlığı ve ürün aralığı değişkenlik gösterebilir. *Depending on the building's height the measurements and standards may change *Les épaisseurs de verre et les entraxe peuvent varier selon la hauteur du bâtiment. من الممكن أن تتغير المسافة ومواصفات الزجاج اعتمادا على ارتفاع المبنى والطابق المراد استخدام هذا الموديل له *				



MC-100/C



Cam yatağı takımı 15 cm (10 -12 mm cam)

Base profile set 15 cm (10 -12 mm glass thickness)

Profil de sol 15 cm sur dalle (Verre 10-12 mm)

طقم قاعدي فوق الأرض (15 CM) لزجاج (10-12 MM)

MC-101/C



Cam yatağı takımı 30 cm (10 -12 mm cam)

Base profile set 30 cm (10 -12 mm glass thickness)

Profil de sol 30 cm sur dalle (Verre 10-12 mm)

طقم قاعدي فوق الأرض (30 CM) لزجاج (10-12 MM)

MC-102/F



Cam yatağı kapağı küçük düz (3,30 kg / 6 mt)

Square small straight base profile cover (3,30 kg/6 mt)

Enjoliveur droit profil de sol (3,30 KG / 6 MT)

بروفيل غطاء جانبي قاعدي مربع صغير (3,30 KG / 6 MT)

MC-102/G



Cam yatağı kapağı küçük elips (2,80 kg / 6 mt)

Ellipse small base profile cover (2,80 kg / 6 mt)

Enjoliveur ovale profil de sol (2,80 KG / 6 MT)

بروفيل غطاء جانبي قاعدي بيضوي صغير (2,80 KG / 6 MT)

MC-106/A



10 mm cam fitilli (1mt)

10 mm glass gasket (1mt)

Joint d'enjoliveur pour verre 10 mm

(1 MT) فتيل مطاطي للغطاء الجانبي لزجاج 10 MM

MK-613/A



12 mm cam fitilli dış (1 mt)

12 mm external glass gasket (1mt)

Joint de vitrage extérieur 12 mm (1 m)

(1 MT) فتيل مطاطي خارجي لزجاج 12 MM

MC-109/B



Cam yatağı kapağı küçük düz tapası

Small square base profile plug

Embout de finiton pour profil de sol

سدادة مستطيلة للطقم القاعدي الصغير للزجاج

MC-109/C



Cam yatağı kapağı küçük elips tapası

Small ellipse base profile plug

Embout de finiton ovale pour profil de sol

سدادة بيضوية للطقم القاعدي الصغير للزجاج

M27-45/A



7,5*100 Buldex Vida (Torx)

7,5*100 Buldex Torx Screw

7,5*100 Vis Buldex

برغي (TORX) 7,5*100

M27-45



7,5*120 Buldex Vida (Torx)

7,5*120 Buldex Torx Screw

7,5*120 Vis Buldex

برغي (TORX) 7,5*120

M27-46



7,5*150 Buldex Vida (Torx)

7,5*150 Buldex Torx Screw

7,5*150 Vis Buldex

برغي (TORX) 7,5*150

M27-46/A



7,5 Plastik Dübel

7,5 plastic anchor

Cheville en plastique 7,5




وتد بلاستيكي 7,5



GS-09/L

Tested


Tested





GS-09/L

Tested



1



2




3



4



5


GS-09/L


Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) (MM) مواصفات و سماكة الزجاج	L	(kN)	(J)
0-1200 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	3000 mm	3,5	600



MC-100/C/L

Cam yatağı takimi 300 cm (10 -12 mm cam)
 Base profile set 300 cm (10-12 mm glass thickness)
 Profil de sol 300 cm sur dalle (Verre 10-12 mm)
 طقم قاعدي للزجاج 300 CM (لرجاج 10-12 MM)

MC-102/F

Cam yatağı kapağı küçük düz (3,30 kg / 6 mt)
 Square small straight base profile cover (3,30 kg/6 mt)
 Enjoliveur droit profil de sol (3,30 KG / 6 MT)
 بروفيل غطاء جانبي قاعدي مربع صغير (3,30 KG / 6 MT)

MC-102/G

Cam yatağı kapağı küçük elips (2,80 kg / 6 mt)
 Ellipse small base profile cover (2,80 kg / 6 mt)
 Enjoliveur ovale profil de sol (2,80 KG / 6 MT)
 بروفيل غطاء جانبي قاعدي بيضوي صغير (2,80 KG / 6 MT)

MC-106/A

10 mm cam fitili (1mt)
 10 mm glass gasket (1mt)
 Joint d'enjoliveur pour verre 10 mm
 10 MM (1 MT) فتيل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج

MK-613/A

12 mm cam fitili dış (1 mt)
 12 mm external glass gasket (1mt)
 Joint de vitrage extérieur 12 mm (1 m)
 12 MM (1 MT) فتيل مطاطي خارجي للزجاج

MC-109/B

Cam yatağı kapağı küçük düz tapası
 Small square base profile plug
 Embout de finiton pour profil de sol
 سداة مستطيلة للطقم القاعدي الصغير للزجاج

MC-109/C

Cam yatağı kapağı küçük elips tapası
 Small ellipse base profile plug
 Embout de finiton ovale pour profil de sol
 سداة بيضوية للطقم القاعدي الصغير للزجاج

M27-45

7,5*120 Buldex Vida (Torx)
 7,5*120 Buldex Torx Screw
 7,5*120 Vis Buldex
 برغي (TORX) 7,5*120

M27-45/A

7,5*100 Buldex Vida (Torx)
 7,5*100 Buldex Torx Screw
 7,5*100 Vis Buldex
 برغي (TORX) 7,5*100

M27-46

7,5*150 Buldex Vida (Torx)
 7,5*150 Buldex Torx Screw
 7,5*150 Vis Buldex
 برغي (TORX) 7,5*150

M27-46/A


7,5 Plastik Dübel
 7,5 Plastic Anchor
 Cheville en plastique 7,5
 وتد بلاستيكي 7,5

MC-609

4'lük profil birleştirme pimi (30 mm)
 4 mm base profile interconnector (30 mm)
 Pièce connecteur profil de sol (30 MM)
 وصلة داخلية للطقم القاعدي (طول 30 MM)



GS-10



MC-211




Yandan düz cam tutamağı

Side mounted glass holder

Pince / Adaptateur de verre fixation à l'anglaise(verre 10-20 mm)

مثبت زجاج جانبي لزجاج (10 - 20 MM)






GS-10

Tested





GS-10



Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) (MM) مواصفات و سماكة الزجاج	L	(kN)	(J)
0-599 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	1100 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	1350 mm	-	-
600-899 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	1050 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	1300 mm	-	-
900-1099 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	1000 mm	-	-
	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	1250 mm	-	-
1100-1200 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	900 mm	-	-
	(10+1,52+10) extra stroug	1200 mm	4,1	600
	(8+1,52+8) extra stroug	1200 mm	3,8	600
	(10+1,52+10)	1200 mm	2,7	600

*Bina yüksekliğine göre kullanılacak cam kalınlığı ve ürün aralığı değişkenlik gösterebilir.

*Depending on the building's height the measurements and standards may change

*Les épaisseurs de verre et les entraxe peuvent varier selon la hauteur du bâtiment.






من الممكن أن تتغير المسافة ومواصفات الزجاج اعتمادا على ارتفاع المبنى والطابق المراد استخدام هذا الموديل له *






GS-11

Tested







GS-11




1



2



3




4



5



GS-11



Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) مواصفات و سماكة الزجاج (MM)	L L L (L) الطول	(kN) (kN) (kN) (KN)	(J) (J) (J) (J)
0-599 mm	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	500 mm	-	-
600-899 mm	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	400 mm	-	-
900-1099 mm	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	300 mm	-	-
1100-1200 mm	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	266 mm	3,6	600
*Bina yüksekliğine göre kullanılacak cam kalınlığı ve ürün aralığı değişkenlik gösterebilir. *Depending on the building's height the measurements and standards may change *Les épaisseurs de verre et les entraxes peuvent varier selon la hauteur du bâtiment. من الممكن أن تتغير المسافة ومواصفات الزجاج اعتمادا على ارتفاع المبنى والطابق المراد استخدام هذا الموديل له *				



MC-400



Cam yatağı takımı 15 cm (16 - 20 mm cam)
Base profile set 15 cm (16-20 mm glass thickness)
Profil de sol 15 cm (Sur dalle) (Verre 16-20 mm)
طقم قاعدي للزجاج 15 CM (لزجاج 16-20 MM)

MC-401



Cam yatağı takımı 30 cm (16 - 20 mm cam)
Base profile set 30 cm (16 - 20 mm glass thickness)
Profil de sol 30 cm (Sur dalle) (Verre 16-20 mm)
طقم قاعدي للزجاج 30 CM (لزجاج 16-20 MM)

MC-103/E



Cam yatağı kapağı (4,40 kg / 6 mt)
Base profile cover (4,40 kg / 6 mt)
Enjoleur profil de sol (4,40 KG / 6 MT)
بروفيل غطاء جانبي للطقم القاعدي (4.40 KG / 6 MT)

MC-500



10 - 12 - 16 - 20 mm cam fitili (1mt)
10 - 12 - 16 - 20 mm glass gasket (1mt)
Joint d'enjoleur pour verre 10-12-16-20 mm
10-12-16-20 MM (1 MT) فليل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج

MC-402/A



Cam yatağı drenaj profili 300 cm - büyük
Drainage profile 300 cm - big
Drainage pour profil de sol 300 CM
بروفيل أرضي للطقم القاعدي لتصريف المياه (كبير) 300 CM

MC-600



MC-103/E

Cam yatağı tapası
Base profile plug
Embout de finiton pour profil de sol
سدادة خارجية للطقم القاعدي للزجاج

M27-48/A



M10 tijli çubuk 16 cm
M10 rod 16 cm
M10 Tige fileté 16 cm
برغي قضيب بطول (16سم) M10

M27-52



M10 pul
M10 washer
Rondelle M10
(رنديلة) حلقة معدنية M10

M27-52/A



M10 flanşlı somun
M10 nut and washer
Ecrou avec rondelle M10
عزقة ذو حلقة معدنية M10

M27-57



M10*150 beton vidası - multi monti
M10*150 concrete screw - multi monti
Vis Béton M10x150
برغي للاسمنت M10*150 (MULTI MONTI)

M27-58






M10*100 beton vidası - multi monti
M10*100 concrete screw - multi monti
Vis Béton M10x100
برغي للاسمنت M10*100 (MULTI MONTI)

MC-610




6 ' lik profil birleştirme pimi (30 mm)
6 mm base profile interconnector (30 mm)
Pièce connecteur profil de sol (30 MM)
(6 MM) وصلة داخلية للطقم القاعدي (طول 30 MM)


GS-11/L




GS-11/L

Tested




1



2




3



4



5


GS-11/L


Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) مواصفات و سماكة الزجاج (MM)	L L L الطول (L)	(kN) (kN) (kN) (KN)	(J) (J) (J) (J)
0-1200 mm	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	3000 mm	8,9	600



Cam yatağı takımı 300 cm (16 - 20 mm cam)
Base profile set 300 cm (16-20 mm glass thickness)
Profil de sol 300 cm (verre 16-20 mm)
طقم قاعدي للزجاج 300 (الزجاج 16 - 20 MM)



Cam yatağı kapağı (1,50 kg / 6 mt)
Base profile cover (1,50 kg / 6 mt)
Enjoliveur droit profil de sol (1,50 KG / 6 MT)
بروفيل غطاء جانبي للطقم القاعدي (1.5 KG / 6 MT)



10 - 12 - 16 - 20 mm cam fitili (1mt)
10 - 12 - 16 - 20 mm glass gasket (1mt)
Joint d'enjoliveur pour verre 10-12-16-20 mm
10-12-16-20 MM (1 MT) فنتيل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج



Cam yatağı drenaj profili 300 cm - büyük
Drainage profile 300 cm - big
Drainage pour profil de sol 300 CM
بروفيل أرضي للطقم القاعدي لتصريف المياه (كبير) 300 CM



Cam yatağı tapası
Base profile plug
Embout de finiton pour profil de sol
سدادة خارجية للطقم القاعدي للزجاج



M10 tijli çubuk 16 cm
M10 rod 16 cm
M10 Tige fileté 16 cm
برغي قضيب بطول (16 سم) M10



M10 pul
M10 washer
Rondelle M10
(رنديلة) حلقة معدنية M10



M10 flanşlı somun
M10 nut and washer
Ecrou avec rondelle M10
عزقة ذو حلقة معدنية M10



M10*150 beton vidası - multi monti
M10*150 concrete screw - multi monti
Vis Béton M10×150
برغي للاسمنت M10*150 (MULTI MONTI)







M10*100 beton vidası - multi monti
M10*100 concrete screw - multi monti
Vis Béton M10×100
برغي للاسمنت M10*100 (MULTI MONTI)



6 'lık profil birleştirme pimi (30 mm)
6 mm base profile interconnector (30 mm)
Pièce connecteur profil de sol (30 MM)
(6 MM) وصلة داخلية للطقم القاعدي (طول 30 MM)




GS-12






GS-12

Tested




1



2



3




4



5



GS-12



Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) مواصفات و سماكة الزجاج (MM)	L	(kN)	(J)
0-599 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	350 mm	-	-
	(8+1,52+8)	400 mm	-	-
600-899 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	300 mm	-	-
	(8+1,52+8)	350 mm	-	-
900-1099 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	250 mm	-	-
	(8+1,52+8)	300 mm	-	-
1100-1200 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	200 mm	-	-
	(8+1,52+8)	266 mm	2,6	600
*Bina yüksekliğine göre kullanılacak cam kalınlığı ve ürün aralığı değişkenlik gösterebilir. *Depending on the building's height the measurements and standards may change *Les épaisseurs de verre et les entraxes peuvent varier selon la hauteur du bâtiment. من الممكن أن تتغير المسافة ومواصفات الزجاج اعتمادا على ارتفاع المبنى والطابق المراد استخدام هذا الموديل له *				



MC-400/A



Cam yatağı takımı 15 cm (10 - 12 - 16 mm cam)

Base profile set 15 cm (10 - 12 - 16 mm cam)

Profil de sol 15 cm (verre 10-12-16 mm)

طقم قاعدي للزجاج 15 CM (الزجاج 10-12-16 MM)

MC-401/A



Cam yatağı takımı 30 cm (10 - 12 - 16 mm cam)

Base profile set 30 cm (10 - 12 - 16 mm cam)

Profil de sol 30 cm (verre 10-12-16 mm)

طقم قاعدي للزجاج 30 CM (الزجاج 10-12-16 MM)

MC-103/G



Cam yatağı kapağı (3,60 kg / 6 mt)

Base profile cover (3,60 kg / 6 mt)

Enjoliveur droit profil de sol (3,60 KG / 6 MT)

بروفيل غطاء جانبي للطقم القاعدي (3.6 KG / 6 MT)

MC-500



10 - 12 - 16 - 20 mm cam fitili (1mt)

10 - 12 - 16 - 20 mm glass gasket (1mt)

Joint d'enjoliveur pour verre 10-12-16-20 mm

10-12-16-20 MM (1 MT) فتيل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج

MC-602



Cam yatağı tapası

Base profile plug

Embout de finition pour profil de sol

سدادة خارجية للطقم القاعدي للزجاج

M27-48/A



M10 tijl çubuk 16 cm

M10 rod 16 cm

M10 Tige filetée 16 cm

برغي قضيب بطول (16 سم) M10

M27-52



M10 pul

M10 washer

Rondelle M10

رنديلة(حلقة معدنية) M10

M27-52/A



M10 flanslı somun

M10 nut and washer

Ecrou avec rondelle M10

عزقة ذو حلقة معدنية M10

M27-57



M10*150 beton vidası - multi monti

M10*150 concrete screw - multi monti

Vis Béton M10x150

برغي للاسمنت M10*150 (MULTI MONTI)

M27-58



M10*100 beton vidası - multi monti




M10*100 concrete screw - multi monti

Vis Béton M10x100

برغي للاسمنت M10*100 (MULTI MONTI)




GS-12/L





GS-12/L

Tested




1



2




3



4



5


GS-12/L


Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) مواصفات و سماكة الزجاج (MM)	L L L الطول (L)	(kN) (kN) (kN) (kN)	(J) (J) (J) (J)
0-1200 mm	(5+1,52+5),(6+1,52+6)	3000 mm	-	-
	(8+1,52+8)		5,1	600



MC-402/B



Cam yatağı takımı 300 cm (10 - 12 - 16 mm cam)
 Base profile set 300 cm (10 - 12 - 16 mm cam)
 Profil de sol 300 cm (verre 10-12-16 mm)
 طقم قاعدي للزجاج 300 CM (لزجاج 10-12-16 MM)

MC-103/H



Cam yatağı kapağı (1,20 kg / 6 mt)
 Base profile cover (1,20 kg / 6 mt)
 Enjoliveur profil de sol (1,20 KG / 6 MT)
 بروفيل غطاء جانبي للطقم القاعدي (1.2 KG / 6 MT)

MC-500



10 - 12 - 16 - 20 mm cam fitili (1 mt)
 10 - 12 - 16 - 20 mm glass gasket (1 mt)
 Joint d'enjoliveur pour verre 10-12-16-20 mm
 10-12-16-20 MM (1 MT) فتيل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج

MC-603



MC-103/H

Cam yatağı tapası
 Base profile plug
 Embout de finition pour profil de sol
 سداة خارجية للطقم القاعدي للزجاج

M27-48/A



M10 tijli çubuk 16 cm
 M10 rod 16 cm
 M10 Tige filetée 16 cm
 برغي قضيب بطول (16 سم) M10

M27-52



M10 pul
 M10 washer
 Rondelle M10
 (رنديلة) حلقة معدنية M10

M27-52/A



M10 flanşlı somun
 M10 nut and washer
 Ecrou avec rondelle M10
 عزمة ذو حلقة معدنية M10

M27-57



M10*150 beton vidası - multi monti
 M10*150 concrete screw - multi monti
 Vis Béton M10×150
 برغي للاسمنت (MULTI MONTI) M10*150

M27-58







M10*100 beton vidası - multi monti
 M10*100 concrete screw - multi monti
 Vis Béton M10×100
 برغي للاسمنت (MULTI MONTI) M10*100



GS-13


Tested






GS-13


Tested




1



2




3



4



5


GS-13


Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) مواصفات و سماكة الزجاج (MM)	L L L الطول (L)	(kN) (kN) (kN) (KN)	(J) (J) (J) (J)
0-1200 mm	(8+1,52+8)	3000 mm	6,2	600
	(10+1,52+10)	3000 mm	9,6	600



MC-403



Cam yatağı takımı elips 300 cm (16 - 20 mm cam)
 Ellipse base profile 300 cm (16-20 mm glass thickness)
 Profil de sol ovale 300 cm (verre 16-20 mm)
 طقم قاعدي بيضوي للزجاج 300 CM (للزجاج 16-20 MM)

MC-500



10 - 12 - 16 - 20 mm cam fitili (1mt)
 10 - 12 - 16 - 20 mm glass gasket (1mt)
 Joint d'enjoliveur pour verre 10-12-16-20 mm
 10-12-16-20 MM (1 MT) فتيل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج

MC-501



20 mm cam kama fitili (1mt)
 20 mm wedge glass gasket (1mt)
 Joint de vitrage intérieur 20 mm
 20 MM (1 MT) فتيل داخلي للزجاج

MC-501/A



16 mm cam kama fitili (1mt)
 16 mm wedge glass gasket (1mt)
 Joint de vitrage intérieur 16 mm
 16 MM (1 MT) فتيل داخلي للزجاج

MC-402/A



Cam yatağı drenaj profili 300 cm - büyük
 Drainage profile 300 cm - big
 Drainage pour profil de sol 300 CM
 300 CM بروفيل أرضي للطقم القاعدي لتصريف المياه (كبير)

MC-604



Cam yatağı tapası elips
 Ellipse base profile plug
 Embout de finition pour profil de sol
 سداة خارجية للطقم القاعدي البيضوي للزجاج

M27-48/A



M10 tijli çubuk 16 cm
 M10 rod 16 cm
 M10 Tige fileté 16 cm
 برغي قضيب بطول (16سم) M10

M27-52



M10 pul
 M10 washer
 Rondelle M10
 (رنديلة) حلقة معدنية M10

M27-52/A



M10 flanşlı somun
 M10 nut and washer
 Ecrou avec rondelle M10
 عرقة ذو حلقة معدنية M10

M27-57



M10*150 beton vidası - multi monti
 M10*150 concrete screw - multi monti
 Vis Béton M10×150
 برغي للاسمنت M10*150 (MULTI MONTI)

M27-58



M10*100 beton vidası - multi monti
 M10*100 concrete screw - multi monti
 Vis Béton M10×100
 برغي للاسمنت M10*100 (MULTI MONTI)

MC-610







6 mm base profile interconnector (30 mm)
 6 mm base profile interconnector (30 mm)
 Pièce connecteur profil de sol (30 MM)
 (6 MM) وصلة داخلية للطقم القاعدي (طول 30 MM)



GS-14


Tested






GS-14

Tested



1



2




3



4



5


GS-14


Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) (MM) مواصفات و سماكة الزجاج	L	(kN)	(J)
0-1200 mm	(8+1,52+8)	3000 mm	5	600
	(10+1,52+10)	3000 mm	6,9	600



MC-404



Cam yatağı takımı üçgen 300 cm (16 - 20 mm cam)
 Triangular base profile 300 cm (16-20 mm glass thickness)
 Profil de sol triangle 300 cm (verre 16-20 mm)
 طقم قاعدي مستطيل للزجاج 300 CM (16-20 MM لزجاج)

MC-500



10 - 12 - 16 - 20 mm cam fitili (1mt)
 10 - 12 - 16 - 20 mm glass gasket (1 mt)
 Joint d'enjoliveur pour verre 10-12-16-20 mm
 10-12-16-20 MM (1 MT) فنتيل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج

MC-501



20 mm cam kama fitili (1mt)
 20 mm wedge glass gasket (1 mt)
 Joint de vitrage intérieur 20 mm
 20 MM (1 MT) فنتيل داخلي للزجاج

MC-501/A



16 mm cam kama fitili (1mt)
 16 mm wedge glass gasket (1mt)
 Joint de vitrage intérieur 16 mm
 16 MM (1 MT) فنتيل داخلي للزجاج

MC-404/A



Cam yatağı drenaj profili 300 cm - küçük
 Drainage profile 300 cm - small
 Drainage Profil de sol 300 CM
 بروفيل أرضي للطقم القاعدي لتصريف المياه (صغير) 300 CM

MC-605



Cam yatağı tapası üçgen
 Triangular base profile plug
 Embout de finiton pour profil de sol
 سدادة خارجية للطقم القاعدي المستطيل للزجاج

M27-48/A



M10 tiji çubuk 16 cm
 M10 rod 16 cm
 M10 Tige filetée 16 cm
 برغي قضيب بطول (16سم) M10

M27-52



M10 pul
 M10 washer
 Rondelle M10
 (رنديلة) حلقة معدنية M10

M27-52/A



M10 flanşlı somun
 M10 nut and washer
 Ecroû avec rondelle M10
 عزقة ذو حلقة معدنية M10

M27-57



M10*150 beton vidası - multi monti
 M10*150 concrete screw - multi monti
 Vis Béton M10x150
 برغي للاسمنت M10*150 (MULTI MONTI)

M27-58



M10*100 beton vidası - multi monti
 M10*100 concrete screw - multi monti
 Vis Béton M10x100
 برغي للاسمنت M10*100 (MULTI MONTI)




MC-610



6 ' lik profil birleştirme pimi (30 mm)
 6 mm base profile interconnector (30 mm)
 Pièce connecteur profil de sol (30 MM)
 (30 MM) وصلة داخلية للطقم القاعدي (طول 30 MM)




GS-15






GS-15

Tested




1



2



3




4



5



GS-15



Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) (MM) مواصفات و سماكة الزجاج	L	(kN)	(J)
0-1200 mm	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	3000 mm	4,7	600



MC-405



Cam yatağı takımı 300 cm (16 - 20 mm cam)

Base profile 300 cm (16 - 20 mm glass thickness)

Profil de sol 300 cm (verre 16-20 mm)

طقم قاعدي للزجاج 300 CM (لزجاج 16 - 20 MM)

MC-500



10 - 12 - 16 - 20 mm cam fitili (1mt)

10 - 12 - 16 - 20 mm glass gasket (1mt)

Joint d'enjoleur pour verre 10-12-16-20 mm

(1 MT)فتيل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج 10-12-16-20 MM

MC-501



20 mm cam kama fitili (1mt)

20 mm wedge glass gasket (1mt)

Joint de vitrage intérieur 20 mm

(1 MT)فتيل داخلي للزجاج 20 MM

MC-501/A



16 mm cam kama fitili (1mt)

16 mm wedge glass gasket (1mt)

Joint de vitrage intérieur 16 mm

16 MM (1 MT)فتيل داخلي للزجاج

MC-606



Cam yatağı tapası

Base profile plug

Embout de finiton pour profil de sol

سدادة خارجية للطقم القاعدي للزجاج

M27-48/A



M10 tijli çubuk 16 cm

M10 rod 16 cm

M10 Tige fileté 16 cm

برغي قضيب بطول (16 سم) M10

M27-52



M10 pul

M10 washer

Rondelle M10

(رنديلة) حلقة معدنية M10

M27-52/A



M10 flanşlı somun

M10 nut and washer

Ecrou avec rondelle M10

عزقة ذو حلقة معدنية M10

M27-57



M10*150 beton vidası - multi monti

M10*150 concrete screw - multi monti

Vis Béton M10x150

(MULTI MONTI) M10*150 برغي للاسمنت

M27-58







M10*100 beton vidası - multi monti

M10*100 concrete screw - multi monti

Vis Béton M10x100

(MULTI MONTI) M10*100 برغي للاسمنت

**GS-16**




GS-16


Tested




1



2




3



4



5


GS-16


Cam Yüksekliği/H Glass Height/H Hauteur Verre/H (H) ارتفاع الزجاج	Kalınlık (mm) Thickness (mm) Epaisseur (mm) مواصفات و سماكة الزجاج (MM)	L	(kN)	(J)
0-1200 mm	(8+1,52+8),(10+1,52+10)	3000 mm	3,4	600



MC-406



Cam yatağı takımı yandan 300 cm (16-20 mm cam)

Lateral base profile 300 cm (16-20 mm glass thickness)

Profil de sol fixation latérale 300 cm (verre 16-20 mm)

طقم قاعدي جانبي للزجاج 300 CM (لزجاج 16-20 MM)

MC-500



10 - 12 - 16 - 20 mm cam fitili (1mt)

10 - 12 - 16 - 20 mm glass gasket (1mt)

Joint d'enjoliveur pour verre 10-12-16-20 mm

10-12-16-20 MM (1 MT) فنتيل مطاطي للغطاء الجانبي للزجاج

MC-501



20 mm cam kama fitili (1mt)

20 mm wedge glass gasket (1mt)

Joint de vitrage intérieur 20 mm

20 MM (1 MT) فنتيل داخلي للزجاج

MC-501/A



16 mm cam kama fitili (1mt)

16 mm wedge glass gasket (1mt)

Joint de vitrage intérieur 16 mm

16 MM (1 MT) فنتيل داخلي للزجاج

MC-607



Cam yatağı tapası yandan

Lateral base profile plug

Embout de finiton pour profil de sol

سدادة خارجية للطقم القاعدي الجانبي للزجاج

M27-48/A



M10 tijli çubuk 16 cm

M10 rod 16 cm

M10 Tige fileté 16 cm

برغي قضيب بطول (16 سم) M10

M27-52



M10 pul

M10 washer

Rondelle M10

(رنديلة) حلقة معدنية M10

M27-52/A



M10 flanşlı somun

M10 nut and washer

Ecrou avec rondelle M10

عزقة ذو حلقة معدنية M10

M27-57



M10*150 beton vidası - multi monti

M10*150 concrete screw - multi monti

Vis Béton M10×150

(MULTI MONTI) M10*150 برغي للاسمنت

M27-58



M10*100 beton vidası - multi monti


M10*100 concrete screw - multi monti

Vis Béton M10×100




Profiller / Profiles


Küpeşte/Balustrade




ME-01 (7,5 Kg / 6 mt)
80 x 30 Elips Cam Kanallı Üst Profil
80 x 30 Ellipse Glass Channeled Upper Profile
Main Courante Ovale 80x30 mm Avec rainure Verre Central
80 x 30 (14.2 MM) بروفيل علوي بيضوي ذو قناة للزجاج




M1-11 (6,2 Kg / 6 mt)
50 mm Cam Kanallı Boru 2 mm (Kanal Genişliği 12 mm)
50 x 2 mm Glazing Pipe With Channel 12 mm
Tube rond 50 x 2 mm à fond de gorge 12 mm
50x2 MM (12 MM) أنبوب ألمنيوم دائري للزجاج بقناة



M1-11/A (3 Kg / 6 mt)
30 mm Cam Kanallı Boru
30 x 1.5 mm Pipe With Channel 10,3 mm
Tube rond 30x1,5 mm à fond de gorge
30x1.5 MM (10.3 MM) أنبوب ألمنيوم دائري للزجاج بقناة



M1-11/C (7.7 Kg / 6 mt)
50 mm Cam Kanallı Boru 2,5 mm (Kanal Genişliği 14 mm)
50 x 2.5 mm Glazing Pipe With Channel 14 mm
Tube rond 50x2,5 mm à fond de gorge 14 mm
50x2.5 MM (14 MM) أنبوب ألمنيوم دائري للزجاج بقناة




MK-01 (7.7 Kg / 6 mt)
80 x 30 Dikdörtgen Cam Kanallı Üst Profil
80 x 30 Rectangular Glass Channeled Upper Profile (12,4 mm)
Main courante rectangulaire 80x30 mm à fond de gorge
80x30 (12,4 MM) بروفيل مستطيل علوي ذو قناة للزجاج




Profiller / Profiles


Küpeşte/Balustrade




MK-02 (6 Kg / 6 mt)
60 x 25 Dikdörtgen Cam Kanallı Üst Profil
60 x 25 Rectangular Glass Channelled Upper Profile (12,4 mm)
Main courante rectangulaire 65 x 25 mm à fond de gorge
60x25 (12,4 MM) بروفيل مستطيل علوي ذو قناة للزجاج




MC-103 (6,8 Kg / 6 mt)
16 mm ve 20 mm Cam İçin 50'lik Kanallı Boru
50 mm Channelled Profile For 16 mm And 20 mm Glass
Main courante ronde à fond de gorge
16MM - 20 MM بروفيل دائري 50MM ذو قناة للزجاج




MC-103/A (1,7 Kg / 6 mt)
20 mm Cam Çita Profili
20 mm Cap Rail Profile
Habillage verre U pour verre 20 mm
20 MM بروفيل غطاء علوي للزجاج



MC-103/B (1,5 Kg / 6 mt)
16 mm Cam Çita Profili
16 mm Cap Rail Profile
Habillage verre U pour verre 16 mm
16 MM بروفيل غطاء علوي للزجاج



MC-103/C (3,3 Kg / 6 mt)
30 x 28 Cam Üst Profili
30 x 28 Cap Rail Profile (For Glass 12-16-20 mm)
Habillage verre U 28x30 mm
30x28 (12-16-20 MM) بروفيل علوي للزجاج



MC-103/D (3,3 Kg / 6 mt)
12 mm Cam Çita Profili
12 mm Cap Rail Profile
Habillage verre U pour verre 12 mm
12 MM بروفيل غطاء علوي للزجاج

البروفيلات / Profilés



ME-101



80x30 Elips Dıştan Flanşı

80x30 Ellipse External Flange

Départ murale pour main courante ovale 80×30 mm

فلنجة جدارية خارجية لبروفيل بيضوي 80x30

MK-102



60x25 Duvar Flanşı

60x25 Wall Flange

Départ murale pour main courante 60×25 mm

فلنجة جدارية مستطيلة 60x25

MK-103



80x30 Duvar Flanşı

80x30 Wall Flange

Départ murale pour main courante 80×30 mm

فلنجة جدارية مستطيلة 80x30

MK-304/B



30x28 Duvar Flanşı

30x28 Wall Flange

Départ murale pour main courante 30×28 mm

فلنجة جدارية 30x28

MC-103/C

MC-200/F



Cam Arası Aparatı

Fixing Point Between Glass 40 mm

Support alignement verre

قطعة الوصل بين لوح الزجاج (40 MM)

MC-207



16'lık Spiderli Ara Bağlantı

16 mm Interconnection With Spider

Liaison de tube 16 mm fixation sur verre

وصلة لبروفيل دائري 16 MM مع سبايدر للزجاج

MC-208



14'lık Spiderli Ara Bağlantı

14 mm Interconnection With Spider

Liaison de tube carré 14×14 mm fixation sur verre

وصلة لبروفيل مربع 14 MM مع سبايدر للزجاج

MC-212



Cam Lama Tutucu (12-16 mm Cam)

Big Glass Holder (12 - 16 mm Glass Thickness)

Pince à verre de sol rectangulaire (verre 12-16 mm)

مثبت زجاج قاعدي لزجاج كبير (12 - 16 MM)

MC-212/A



Cam Lama Tutucu (10 mm Cam)

Small Glass Holder (10 mm Glass Thickness)

Pince à verre de sol rectangulaire (verre 10 mm)

مثبت زجاج قاعدي لزجاج صغير (10 MM)

MC-608



Cam Takma Çıkarma Aparatı

Glass Attachable And Detachable Equipment

Outillage pour démonter verre

أداة لفك وتركيب الزجاج

MC-110



U Profil Tapası 30x28

U Profile Plug 30x28

Embout de finition

سدادة مستطيلة للبروفيل على شكل U 30x28

MC-103/C

M18-03/A



50'lik Kanallı Boru Tapası

50 mm Channelled Pipe Plug

Embout de finition pour tube 50 mm avec rainure

سدادة أنبوب دائري ذو قناة للزجاج 50 MM

M1-11 - M1-11/C - MC-103



M18-10/C



M1-11/A

30'luk Kanallı Boru Tapası

30 mm Pipe Plug With Glass Channel

Embout pour Poteau 30 mm de avec rainure

سداة أنبوب دائري ذو فتحة للزجاج 30 MM

M18-16/A



30'luk Şapkalı Boru Tapası

30 mm Sphere Plug Channeled

30 mm Embout Mural

سداة القاعدة الجدارية 30 MM

ME-303



80 x 30 Elips Tapa Yatay Delik

80 x 30 Ellipse Plug With Horizontal Holes

Embout de main courante ovale 80x30 mm

سداة لبروفيل بيضوي ذات ثقب عرضية 80x30

ME-305



80 x 30 Elips Tapa Dolu

80 x 30 Ellipse Plug

Embout de main courante ovale 80x30 mm (colle)

سداة لبروفيل بيضوي 80x30

MK-306



60 x 25 Profil Tapası

60 x 25 Profile Plug

Embout de main courante 60x25 mm

سداة مستطيلة لبروفيل مستطيل 60x25

MK-307



80 x 30 Profil Tapası

80 x 30 Profile Plug

Embout de main courante 80x30 mm

سداة مستطيلة لبروفيل مستطيل 80x30

MC-111



MC-103/C

30 x 28 90 Derece Dirsek

30 x 28 90° Bend

Coude 90°

كوع 90° درجة ثابت 30x28

M29-26



50'lık 90 Derece Cam Kanallı Dirsek

50 mm Channelled Bend 90°

Coude soudé 90° pour main courante rond 50 mm

كوع فارغ ذو قناة للزجاج 90° 50 MM

M29-27/A



50'lık İç Geçmeli Dirsek Kanallı

50 mm Bend 90° For Inside Fixing With Glass Channel

Coude soudé 90° pour main courante rond 50 mm

كوع فارغ تثبيت داخلي 90° 50 MM

ME-404



80 x 30 Elips 90 Derece Bilezikli Dirsek Orta Cam

80x30 Ellipse 90 Degree Middle Glass Bend With Collar

Angle 90° pour main courante ovale 80x30 mm avec rainure verre central

كوع ثابت 90° درجة لبروفيل بيضوي ذو قناة للزجاج من الوسط 80x30

ME-606



Hareketli İç Köşe Bağlantısı

Adjustable Internal Corner Connection

Pieces de raccord ajustable pour angle

وصلة داخلية متحركة للزاوية

MK-412



Eko 60 x 25 90 Derece Bilezikli Dirsek

60 x 25 90° Bend With Collar Eko

Coude 90° pour main courante 60x25 mm avec manchon (série éco)

كوع 90° درجة ثابت اقتصادي لبروفيل مستطيل 60x25



MK-414



Eko 80 x 30 90 Derece Bilezikli Dirsek

80 x 30 90° Bend With Collar Eko

Coude 90° pour main courante 80x30 mm avec manchon (série éco)

كوع 90° درجة ثابت اقتصادي لبروفيل مستطيل 80x30

MK-611



60 x 25 Cam Kanallı Profil Bağlantısı 90 Derece

60 x 25 Channelled Profile Connection 90°

Pieces intérieure pour jonction angle 90° de main courante 60x25 mm

قطعة وصل زاوية 90° درجة لبروفيل مستطيل ذو قناة 60x25

MK-612



60 x 25 Cam Kanallı Profil Bağlantısı 135 Derece

60 x 25 Channelled Profile Connection 135°

Pieces intérieure pour jonction angle 135° de main courante 60x25 mm

قطعة وصل زاوية 135° درجة لبروفيل مستطيل ذو قناة 60x25

MC-203



Hareketli L Cam Mafsal Takımı

Adjustable L Type Glass Connection

Support L articulé pour main courante ronde fixation sur verre

مفصل متحرك حامل لبروفيل دائري على شكل L مع سيايدر للزجاج

MC-204



L Cam Mafsal Takımı Kare

L Type Glass Connection For Square System

Support L pour main courante carré fixation sur verre

مفصل متحرك حامل لبروفيل مربع على شكل L مع سيايدر للزجاج

MC-205



Sabit Cam Mafsal Takımı

Fixed Glass Connection Kit

Support L fixe pour main courante fixation sur verre

مفصل ثابت حامل لبروفيل دائري مع سيايدر للزجاج

MC-206



Hareketli Cam Mafsal Takımı

Adjustable Glass Connection Kit

Support L articulé pour main courante fixation sur verre

مفصل متحرك حامل لبروفيل دائري مع سيايدر للزجاج

MC-206/A



Hareketli Cam Mafsal Takımı

Adjustable Glass Connection Kit

Support L articulé pour main courante carré fixation sur verre

مفصل متحرك حامل لبروفيل مربع مع سيايدر للزجاج

MC-111/A



MC-103/C

30 x 28 Bilezik

30 x 28 Collar

Manchon

اسواره لبروفيل 30x28

ME-503



80 x 30 Ellips Bilezik Orta Cam

80 x 30 Ellipse Middle Glass Collar

Manchon pour main courante ovale 80x30 mm avec rainure verre central

اسواره لبروفيل بيضوي ذو قناة للزجاج من الوسط 80x30

MK-504



60 x 25 Bilezik

60 x 25 Collar

Manchon main courante 60 x 25 mm

اسواره لبروفيل مستطيل 60x25

MK-505



80 x 30 Bilezik

80 x 30 Collar

Manchon main courante 80 x 30 mm

اسواره لبروفيل مستطيل 80x30



MC-103 - MC-103/C
16 mm Üst Profil Fittili (1 mt)
16 mm Upper Profile Gasket (1 mt)
Joint de main courante pour verre 16 mm
16 MM (1 MT) فنتيل مطاطي لبروفيل علوي لزجاج



MC-103 - MC-103/C
12 mm Cam Fittili (1 mt)
12 mm Upper Profile Gasket (1 mt)
Joint de main courante pour verre 12 mm
12 MM (1 MT) فنتيل مطاطي لبروفيل علوي لزجاج



MC-103 - MC-103/C
20 mm Cam Fittili
20 mm Upper Profile Gasket
Joint de main courante pour verre 20 mm
20 MM (1 MT) فنتيل مطاطي لبروفيل علوي لزجاج



CAM KORKULUK SİSTEMLERİ
GLASS BALUSTRADE SYSTEMS
SYSTÈMES EN VERRE
انظمة درابزين الزجاج





Korkuluk Sistemleri

Elips Sistemleri

Ellipse Systems

Systèmes Ellipse

انظمة الدرايزين البيضوي






Elips Sistemler

Küpeşte/Balustrade

Ellipse Systems (ES)



1 ME-02



2 ME-04



3 MK-15



4 ME-09



5 ME-200



6 ME-201



7 ME-100



8 ME-403



9 ME-406



10 ME-303



11 ME-101



12 ME-102



13 ME-400



14 ME-300



15 ME-103



16 ME-601



17 ME-602



18 M25-01




19 ME-305

Systèmes Ellipse / انظمة الدرابزين البيضوي



Elips Sistemler
Ellipse Systems (ES)

Küpeşte/Balustrade



ES-2



1 ME-02



2 ME-04



3 MK-15



4 ME-08



5 ME-07



6 ME-10



7 ME-403



8 ME-406



9 ME-401



10 ME-200



11 ME-201



12 ME-303



13 ME-101



14 ME-102



15 ME-301



16 ME-100



17 M25-01



18 ME-305

انظمة الدرابزين البيضوي / Systèmes Ellipse



Elips Sistemler

Ellipse Systems (ES)

Küpeşte/Balustrade



ES-3



1 ME-02



2 ME-04



3 MK-15



4 ME-09



5 ME-200



6 ME-201



7 ME-100



8 ME-403



9 ME-406



12 ME-303



11 ME-101



12 ME-102



13 ME-400



14 ME-300



15 ME-103



16 ME-603



17 M25-01



18 ME-305




19 ME-602

Systèmes Ellipse / أنظمة الدرابزين البيضوي



Elips Sistemler
Ellipse Systems (ES)

Küpeşte/Balustrade



ES-4



1 ME-02



2 ME-04



3 MK-15



4 ME-08



5 ME-07



6 ME-403



7 ME-406



8 ME-401



9 ME-200



10 ME-201



11 ME-303



12 ME-101



13 ME-102



14 ME-301



15 ME-607



16 ME-100



17 M25-01



18 ME-305


Systèmes Ellipse / انظمة الدرايزين البيضوي



Elips Sistemler

Ellipse Systems (ES)

Küpeşte/Balustrade



1 ME-02



2 ME-05



3 MK-15



4 ME-06



5 ME-08



6 ME-09



7 ME-200



8 ME-100



9 M25-01



10 ME-402



11 ME-403



12 ME-400



13 ME-303



14 ME-601



15 ME-300



16 ME-301



17 MK-613/A



18 MK-613/B



19 MK-613/D



20 ME-101


انظمة الدرابزين البيضوي / Systèmes Ellipse



Elips Sistemler

Ellipse Systems (ES)

Küpeşte/Balustrade



ES-6



1 ME-02



2 ME-05



3 MK-15



4 ME-06



5 ME-08



6 ME-200



7 ME-201



8 M25-01



9 ME-100



10 ME-403



11 ME-406



12 ME-402



13 ME-301



14 ME-101



15 ME-102



16 ME-303



17 MK-613/A



18 MK-613/B




19 MK-613/D

Systèmes Ellipse / أنظمة الدرابزين البيضوي



Elips Sistemler Ellipse Systems (ES)

Küpeşte/Balustrade



ES-7



1 ME-03



2 ME-05



3 MK-15



4 ME-06



5 ME-08



6 ME-200



7 ME-201



8 ME-100



9 ME-405



10 ME-304



11 ME-101



12 ME-102



13 ME-301



14 ME-402



15 M25-01



16 MK-613/A



17 MK-613/B



18 MK-613/D



19 ME-305


انظمة الدرابزين البيضوي / Systèmes Ellipse



Elips Sistemler

Ellipse Systems (ES)

Küpeşte/Balustrade



ES-8



1 ME-02



2 ME-05



3 MK-15



4 ME-200



5 ME-201



6 ME-100



7 ME-403



8 ME-406



9 ME-101



10 ME-102



11 ME-303



12 ME-604



13 M16-08



14 M25-01



15 ME-305



Elips Sistemler Ellipse Systems (ES)

Küpeşte/Balustrade



1 ME-01



2 ME-04



3 MK-15



4 ME-302/A



5 ME-100



6 M25-01



7 ME-404



8 ME-101



9 ME-102



10 ME-303



11 MK-613/A



12 MK-613/B




13 MK-613/D



Elips Sistemler

Küpeşte/Balustrade

Ellipse Systems (ES)



ES-10



1 ME-04



2 MK-15



3 MK-613/A



4 MK-613/B



5 MK-613/D



6 ME-302



7 ME-100




8 M25-01



Elips Sistemler

Ellipse Systems (ES)

Küpeşte/Balustrade



1 ME-01



2 M1-12/A



3 ME-404



4 ME-303



5 ME-101



6 ME-102



7 M18-18



8 M18-18/A



9 MK-613/A



10 MK-613/B



11 MK-613/D



12 ME-606




13 ME-305



Profil Kullanım Detayları Profile Mounting Details

Küpeşte/Balustrade




Détails sur l'usage des profilés / رسومات توضيحية



Profiller / Profiles

Küpeşte/Balustrade


**ME-01** (7,5 Kg / 6 mt)

80 x 30 Elips Cam Kanallı Üst Profil

80 x 30 Ellipse Glass Channeled Upper Profile

Main Courante Ovale 80x30 mm avec rainure Verre Central

80 x 30 (14.2 MM) بروفيل علوي بيضوي ذو قناة للزجاج


**ME-02** (6,8 Kg / 6 mt)

80 x 30 Elips Üst Profil

80 x 30 Ellipse Upper Profile

Main courante ovale 80x30 mm

80x30 بروفيل علوي بيضوي ذو قناة هلالية


**ME-03** (7,5 Kg / 6 mt)

80 x 30 Elips Üst Profil Camlı Mafsallı

80 x 30 Ellipse Upper Profile (Channel 14,2 mm)

Main courante ovale 80x30 mm avec rainure verre devant

80x30 (14.2 MM) بروفيل علوي بيضوي للزجاج ذو قناة هلالية

**ME-04** (5,4 Kg / 6 mt)

50 x 30 Elips Çift Kanallı Dikme

50 x 30 Ellipse Two Channeled Strut

Poteau ovale 50x30 mm double rainure


50x30 دعامة أو بروفيل بيضوي ذو قناتين

البروفيلات / Profilés




Profiller / Profiles


Küpeşte/Balustrade



ME-05 (5,6 Kg / 6 mt)
 50 x 30 Elips Tek Kanallı Dikme
 50 x 30 Ellipse One Channeled Strut
 Poteau ovale 50x30 mm une rainure
 دعامة أو بروفيل بيضوي ذو قناة واحدة 50x30



ME-06 (2,6 Kg / 6 mt)
 30 x 30 Elips Etek Cam Profil
 30 x 30 Ellipse Bottom Profile (Channel 14,2 mm)
 Support verre ovale 30x30 mm
 بروفيل قاعدي بيضوي للزجاج 30x30 (14.2 MM)



ME-07 (2,5 Kg / 6 mt)
 30 x 30 Elips Panel Profili
 30 x 30 Ellipse Panel Profile (Channel 14,2 Mm)
 Profil ovale 30x30 mm
 بروفيل قاعدي بيضوي 30x30 (14.2 MM)




ME-08 (1,6 Kg / 6 mt)
 30 x 30 Elips Profil Kapağı
 30 x 30 Ellipse Bottom Profile Cover
 Cache profil support ovale
 غطاء بروفيل قاعدي بيضوي 30x30

البروفيلات / Profilés




Profiller / Profiles

Küpeşte/Balustrade




ME-09 (1,5 Kg / 6 mt)
24 x 14 Elips Emniyet Şeridi Profili
24 x 14 Ellipse Safety Bar
Lisse ovale 24x14 mm
بروفيل بيضوي عرضي للأمان 24x14



ME-10 (1,9 Kg / 6 mt)
24 x 14 Elips Dikey Emniyet Şeridi Profili
24 x 14 Ellipse Vertical Safety Bar
Barreaudage ovale 24x14 mm
بروفيل بيضوي طولي للأمان 24x14



MK-15 (0,55 Kg / 6 mt)
Küçük Kare Kapak
Small Square Cover
Cache poteau
غطاء مربع صغير



M1-12/A (7,3 Kg / 6 mt)
Eko Etek Profili
Eko Series Bottom Profile (Channel 12,2 mm)
Profil de sol
بروفيل قاعدي اقتصادي للزجاج بقناة (12.2 MM)

البروفيلات / Profilés



ME-100



50 x 30 Elips Dikme Flanşı

50 x 30 Ellipse Strut Base Plate

Cache de finition pour poteau ovale 50 x 30 mm

فلنجة أرضية لبروفيل بيضوي مدعم 50x30

ME-101



80 x 30 Elips Dıştan Flanşı

80 x 30 Ellipse External Flange

Départ murale pour main courante ovale 80x30 mm

فلنجة جدارية خارجية لبروفيل بيضوي 80x30

ME-102



80 x 30 Elips İçten Flanşı

80 x 30 Ellipse Internal Flange

Départ murale pour main courante ovale 80x30 mm

فلنجة جدارية داخلية لبروفيل بيضوي 80x30

ME-103



24 x 14 Elips İçten Flanşı

24 x 14 Ellipse Internal Rosette

Départ murale pour lisse ovale 24x14 mm

فلنجة داخلية لبروفيل بيضوي 24x14

ME-104



80 x 30 Elips Ayarlı Duvar Flanşı

80 x 30 Ellipse Adjustable Wall Rosette

Départ murale articulé pour main courante ovale 80x30 mm

فلنجة جدارية متحركة لبروفيل بيضوي 80x30

ME-200



50 x 30 Elips Yarıklı Tapa

50 x 30 Ellipse Breach Plug

Support main courante articulé pour poteau ovale 50x30 mm

مفصل متحرك لبروفيل بيضوي مدعم 50x30

ME-201



50 x 30 Elips Sabit Mafsal

50 x 30 Ellipse Mortise

Support main courante fixe pour poteau ovale 50x30 mm

مفصل ثابت لبروفيل بيضوي مدعم 50x30

ME-202



Dikmeye Göre L Mafsal

L Type Strut Mortise

Support murale articulé main courante ovale

مفصل متحرك على شكل L لبروفيل بيضوي مدعم 50x30

ME-300



24 x 14 Elips Tapa

24 x 14 Ellipse Plug

Embout de lisse ovale 24x14 mm

سدادة لبروفيل بيضوي 24x14

ME-301



30 x 30 Elips Tapa

30 x 30 Ellipse Plug

Embout de support ovale 30x30 mm

سدادة لبروفيل بيضوي 30x30

ME-302



50 x 30 Elips Tapa

50 x 30 Ellipse Plug

Embout de poteau ovale 50x30 mm

سدادة لبروفيل بيضوي مدعم 50x30

ME-302/A



50 x 30 Elips Tapa Cam İçin

50 x 30 Ellipse Glass Channeled Plug

Embout de poteau ovale 50x30 mm avec rainure verre

سدادة لبروفيل بيضوي مدعم ذو قنوات للزجاج 50x30



ME-303



80 x 30 Elips Tapa Yatay Delik

80 x 30 Ellipse Plug With Horizontal Holes

Embout de main courante ovale 80x30 mm

سدادة لبروفيل بيضوي ذات ثقب عرضية 80x30



80 x 30 Elips Tapa Dikey Delik

80 x 30 Ellipse Plug With Vertical Holes

Embout de main courante ovale 80x30 mm

سدادة لبروفيل بيضوي ذات ثقب طولية 80x30

ME-305



24 x 14 Elips Ayarlı Dirsek

24 x 14 Ellipse Adjustable Bend

Angle ajustable pour lisse ovale 24x14 mm

كوع متحرك لبروفيل بيضوي 24x14

ME-401



30 x 30 Elips 90 Derece Bilezikli Dirsek

30 x 30 Ellipse 90 Degree Bend With Collar

Angle 90° pour support ovale 30x30 mm

كوع ثابت 90° درجة لبروفيل بيضوي 30x30

ME-402



80 x 30 Elips 90 Derece Bilezikli Dirsek

80 x 30 Ellipse 90 Degree Bend With Collar

Angle 90° pour main courante ovale 80x30 mm

كوع ثابت 90° درجة لبروفيل بيضوي 80x30

ME-404



80 x 30 Elips 90 Derece Bilezikli Dirsek Orta Cam

80 x 30 Ellipse 90 Degree Middle Glass Bend With Collar

Coude 90° ellipse 80x30 mm pour vitrage central

كوع ثابت 90° درجة لبروفيل بيضوي مع فتحة للزجاج من الوسط 80 x 30

ME-405



80 x 30 Elips Ayarlı Bilezikli Dirsek

80 x 30 Ellipse Adjustable Bend With Collar

Angle ajustable verticalement pour main courante ovale 80x30 mm

كوع متحرك أفقي لبروفيل بيضوي 80x30

ME-407



80 x 30 Elips Dikey Ayarlı Dirsek

80 x 30 Ellipse Vertical Adjustable Bend With Collar

Manchon support ovale 80x30 mm

كوع متحرك عمودي لبروفيل بيضوي 80x30

ME-408



80 x 30 Elips Çok Açılı Ayarlı Dirsek

80 x 30 Ellipse Multiangular Adjustable Bend

Manchon support ovale 80x30 mm avec rainure verre

كوع متحرك بجميع الاتجاهات لبروفيل بيضوي 80x30



ME-409



80 x 30 Ellips Dikey Ayarlı Dirsek

80 x 30 Ellipse Vertical Adjustable Bend

Angle ajustable verticalement pour
main courante ovale 80x30 mm

كوع متحرك عمودي لبروفيل بيضوي 80x30

ME-500



30 x 30 Ellips Bilezik

30 x 30 Ellipse Collar

Manchon support ovale 30x30 mm

اسواره لبروفيل بيضوي 30X30

ME-501



30 x 30 Ellips Bilezik Cam Kanallı

30 x 30 Ellipse Glass Channelled Collar

Manchon support ovale 30x30 mm avec rainure verre

اسواره لبروفيل بيضوي ذو قناة للزجاج 30X30

ME-502



80 x 30 Ellips Bilezik

80 x 30 Ellipse Collar

Manchon pour main courante ovale 80x30 mm

اسواره لبروفيل بيضوي 80X30

ME-503



80 x 30 Ellips Bilezik Orta Cam

80 x 30 Ellipse Middle Glass Collar

Anneau Ellipse 80x30 mm pour vitrage central

اسواره لبروفيل بيضوي مع قناة للزجاج من الوسط 80 x 30

ME-504



80 x 30 Ellips Bilezik Yan Cam

80 x 30 Ellipse Corner Glass Collar

Manchon pour main courante ovale
80x30 mm avec rainure verre devant

اسواره لبروفيل بيضوي ذو قناة للزجاج من الزاوية 80X30

ME-600



24 x 14 Ellips Birleştirme Tapası

24 x 14 Ellipse Connection Part

Liaison pour lisse ovale 24x14 mm

وصلة لبروفيل بيضوي 24X14

ME-601



24 x 14 Ellips Ara Bağlantı Açılı

24 x 14 Ellipse Angular Interconnection

Support lisse ovale incliné 24x14 mm

مثبت بروفيل بيضوي على بروفيل بيضوي مدعم بشكل مائل 24X14

ME-602



24 x 14 Ellips Ara Bağlantı Düz

24 x 14 Ellipse Interconnection

Support lisse ovale droit 24x14 mm

مثبت بروفيل بيضوي على بروفيل بيضوي مدعم بشكل عمودي 24X14

ME-603



24 x 14 Ellips Ara Bağlantı Çiftli

24 x 14 Ellipse Double Interconnection

Double support lisse ovale 24x14 mm

مثبت بروفيل بيضوي ثنائي على بروفيل بيضوي مدعم 24X14

ME-604



Ellips Kapaklı Fıtlı Cam Tutamağı

Ellipse Glass Clamp With Gasket

Pince a verre ovale avec visserie et joint

مثبت زجاج على بروفيل بيضوي مدعم

ME-605



50 x 30 Ellips Duvar U Bağlantı

50 x 30 Ellipse Wall U Connection

Platine a l'anglaise pour poteau ovale 50x30 mm

حامل جانبي على شكل U لبروفيل بيضوي مدعم 50*30



ME-606



Hareketli İç Köşe Bağlantısı

Adjustable Internal Corner Connection

Pièces de raccord ajustable pour angle

وصلة داخلية متحركة للزاوية

ME-607



24 x 14 Elips Cumbalı Balkon Dekoru

24 x 14 Ellipse Rod For Balconies

Barreudage ovale 24x14 mm

أنبوب بيضوي ديكور للبلكون 24X14

MK-613/A



8 - 10 mm Cam Fitili Dış (1 mt)

12 mm External Glass Gasket (1 mt)

Joint de vitrage extérieur 10 mm (1 mt)

8-10 MM (1 MT) فتيل مطاطي خارجي لزجاج

MK-613/B



10 mm Cam Fitili İç (1 mt)

10 mm Glazing Gasket Inside (1 mt)

Joint de vitrage intérieur 10 mm (1 mt)

10 MM (1 MT) فتيل مطاطي داخلي لزجاج

MK-613/D



8 mm Cam Fitili İç (1 mt)

8 mm Glazing Gasket Inside (1 mt)

Joint de vitrage intérieur 8 mm (1 mt)

8 MM (1 MT) فتيل مطاطي داخلي لزجاج

M16-08



Cam Takoza

Glass Wedge

Joint de vitrage intérieur 8 mm (1 mt)

اسفين للزجاج



Korkuluk Sistemleri

Kare Sistemleri

Square Systems

Systèmes Carré

أنظمة الدرابزين المربع






Kare Sistemler

Square Systems (SS)

Küpeşte/Balustrade

SS-1



1 MK-04



2 MK-08



3 MK-13



4 MK-600



5 MK-15



6 MK-100



7 MK-102



8 MK-200



9 MK-205



10 MK-300



11 MK-306



12 MK-402



13 MK-402/A



14 MK-403



15 MK-403/A



16 MK-404



17 MK-407/A



18 M25-01


Systèmes carré / أنظمة الدرابزين المربع



Kare Sistemler

Küpeşte/Balustrade

Square Systems (SS)



Aksesuarlar / Accessories



1 MK-04



2 MK-04/A



3 MK-07



4 MK-09



5 MK-15



6 MK-100



7 MK-102



8 MK-205



9 MK-206



10 MK-306



11 MK-404/A



12 MK-502



13 MK-602



14 M25-01



15 MK-613/A



16 MK-613/B



17 MK-613/D


Systèmes carré / أنظمة الدرابزين المربع



Kare Sistemler Square Systems (SS)

Küpeşte/Balustrade

SS-3



Aksesuarlar / Accessories



1 MK-02



2 MK-16



3 MK-102



4 MK-104



5 MK-308



6 MK-308/A



7 M1-12/A



8 M18-18/A



9 M24-01




10 M25-06

Systèmes carré / أنظمة الدرابزين المربع



Kare Sistemler Square Systems (SS)

Küpeşte/Balustrade



Aksesuarlar / Accessories



1 MK-03



2 MK-05



3 MK-11



4 MK-15



5 MK-101



6 MK-103



7 MK-201




8 MK-204



9 MK-301



10 MK-307



11 MK-414



12 MK-417



13 MK-700



14 M25-01

Systèmes carré / أنظمة الدرابزين المربع

SS-5

Diagram illustrating the components and accessories of the SS-5 shower enclosure:

- 1: Top Panel
- 2: Side Panel
- 3: Bottom Panel
- 4: Door Panel
- 5: Door Panel
- 6: Top Panel
- 7: Alternative Top Panel
- 8: Alternative Top Panel
- 9: Bottom Panel
- 10: Top Panel
- 11: Alternative Top Panel
- 12: Bottom Panel
- 13: Bottom Panel
- 14: Alternative Bottom Panel
- 15: Alternative Bottom Panel
- 16: Alternative Top Panel
- 17: Bottom Panel

Aksesuarlar / Accessories


1 MK-03/A	2 MK-07	3 MK-11/A	4 MK-15	5 MK-100
6 MK-102	7 MK-200	8 MK-205	9 MK-303/A	10 MK-306
11 MK-611	12 M25 01	13 MK-613/A	14 MK-613/B	15 MK-613/D
16 MK-412	17 MK-420/A			

133



Kare Sistemler Square Systems (SS)

Küpeşte/Balustrade



Aksesuarlar / Accessories



1 MK-03



2 MK-06



3 MK-11



4 MK-15



5 MK-101



6 MK-103



7 MK-201



8 MK-204



9 MK-301



10 MK-307



11 MK-414



12 MK-418



13 MK-611



14 M25-01



15 MK-613/A



16 MK-613/B



17 MK-613/D


Systèmes carré / أنظمة الدرابزين المربع



Kare Sistemler Square Systems (SS)

Küpeşte/Balustrade

SS-7



Aksesuarlar / Accessories



1 MK-03



2 MK-07



3 MK-10



4 MK-15



5 MK-100



6 MK-103



7 MK-200



8 MK-205



9 MK-303



10 MK-307



11 MK-414



12 MK-420



13 MK-611



14 M25-01



15 MK-613/A



16 MK-613/B



17 MK-613/D


Systèmes carré / أنظمة الدرابزين المربع



Kare Sistemler

Square Systems (SS)

Küpeşte/Balustrade



Aksesuarlar / Accessories



1 MK-04



2 MK-04/A



3 MK-07



4 MK-15



5 MK-100



6 MK-205



7 MK-206



8 MK-102




9 MK-306



10 MK-404



11 MK-404/A



12 MK-601



13 M16-08



14 M25-01

أنظمة الدرابزين المربع / Systèmes carré




Kare Sistemler

Küpeşte/Balustrade

Square Systems (SS)

SS-9



Aksesuarlar / Accessories



1 MK-04



2 MK-04/A



3 MK-07



4 MK-15



5 M1-03/A



6 MK-205



7 MK-206



8 MK-100



9 MK-102



10 MK-306



11 MK-404/A



12 M17-04



13 M25-01

Systèmes carré / أنظمة الدرابزين المربع



Kare Sistemler

Square Systems (SS)

Küpeşte/Balustrade

SS-10



Aksesuarlar / Accessories



1 MK-03



2 MK-07



3 MK-10



4 MK-13



5 MK-15



6 MK-205



7 MK-100



8 MK-103



9 MK-307



10 MK-414



11 MK-419



12 MK-303



13 M25-01

Systèmes carré / أنظمة الدرابزين المربع



Kare Sistemler Square Systems (SS)

Küpeşte/Balustrade

SS-11



Aksesuarlar / Accessories



1 MK-04



2 MK-04/A



3 MK-07



4 MK-09



5 MK-15



6 MK-13



7 MK-205



8 MK-206



9 MK-102



10 MK-306



11 MK-412



12 MK-502



13 MK-602



14 MK-100




15 M25-01

Systèmes carré / أنظمة الدرابزين المربع



Kare Sistemler Square Systems (SS)

Küpeşte/Balustrade



Aksesuarlar / Accessories



1 MK-04



2 MK-04/A



3 MK-07



4 MK-13



5 MK-15



6 MK-205



7 MK-206



8 MK-100



9 MK-102



10 MK-306



11 MK-404



12 MK-600



13 MK-402



14 MK-402/A



15 M25-01



16 MK-300





Systèmes carré / أنظمة الدرابزين المربع



Profil Kullanım Detayları

Profile Mounting Details

Küpeşte/Balustrade





Détails sur l'usage des profilés / رسومات توضيحية



Profil Kullanım Detayları Profile Mounting Details

Küpeşte/Balustrade





Détails sur l'usage des profilés / رسومات توضيحية



Profil Kullanım Detayları

Küpeşte/Balustrade

Profile Mounting Details





Détails sur l'usage des profilés / رسومات توضيحية



Profil Kullanım Detayları

Profile Mounting Details

Küpeşte/Balustrade





Détails sur l'usage des profilés / رسومات توضيحية



Profil Kullanım Detayları

Küpeşte/Balustrade

Profile Mounting Details




Détails sur l'usage des profilés / رسومات توضيحية



Profil Kullanım Detayları

Profile Mounting Details

Küpeşte/Balustrade




Détails sur l'usage des profilés / رسومات توضيحية



Profiller / Profiles

Küpeşte/Balustrade


**MK-03** (7 Kg / 6 mt)

80 x 30 Dikdörtgen Üst Profil

80 x 30 Rectangular Upper Profile (Channel 14,2 mm)

Main courante rectangulaire 80×30 mm avec support verre

80x30 (14.2 MM) بروفيل مستطيل علوي للزجاج ذو قناة للمفصل


**MK-03/A** (5,5 Kg / 6 mt)

60 x 25 Dikdörtgen Camlı Mafsallı Üst Profil

60 x 25 Rectangular Glass Channelled Upper Profile (Channel 14,2 mm)

Main courante rectangulaire 60×25 mm avec support verre

60x25 (14.2 MM) بروفيل مستطيل علوي للزجاج ذو قناة للمفصل


**MK-03/B** (7 Kg / 6 mt)

80 x 30 Dikdörtgen Üst Profil Yandan Kapaklı

80 x 30 Rectangular Glass Channelled Upper Profile (Channel 14,2 mm)

Main courante rectangulaire 80×30 mm avec support verre

80x30 (14.2 MM) بروفيل مستطيل علوي للزجاج ذو قناة للمفصل

**MK-03/HD** (11 Kg / 6 mt)

105 x 35 Dikdörtgen Üst Profil Hd

105 x 35 Rectangular Glass Channelled Upper Profile Hd (Channel 14,2 mm)


Main courante rectangulaire 105×35 mm avec support verre

105x35 (14.2 MM) HD بروفيل مستطيل علوي للزجاج ذو قناة للمفصل


Profilés / البروفيل

Profiler / Profiles


Küpeşte/Balustrade




MK-04 (5,1 Kg / 6 mt)
60 x 25 Dikdörtgen Üst Profil
60 x 25 Rectangular Upper Profile For Flat Mortise
Main courante rectangulaire 60x25 mm
بروفيل مستطيل علوي ذو قناة للمفصل 60x25



MK-04/A (5,3 Kg / 6 mt)
60 x 25 Dikdörtgen Ay Bağlantılı Üst Profil
60 x 25 Rectangular Upper Profile For Crescent Mortise
Main courante rectangulaire 60x25 mm
بروفيل مستطيل علوي هلالی ذو قناة للمفصل 60x25



MK-05 (5,3 Kg / 6 mt)
50 x 25 Dikdörtgen Çift Kanallı Dikme
50 x 25 Rectangular Two Channelled Strut
Poteau rectangulaire 50x25 mm double rainures
دعامة أو بروفيل مدعم مستطيل ذو قناتین 50x25




MK-05/HD (11 Kg / 6 mt)
50 x 25 Dikdörtgen Çift Kanallı Dikme Hd
50 x 25 Rectangular Two Channelled Strut Hd
Poteau rectangulaire Plein 50x25 mm double rainures
دعامة أو بروفيل مدعم مستطيل ذو قناتین HD 50x25




Profiller / Profiles


Küpeşte/Balustrade




MK-06 (5,4 Kg / 6 mt)
50 x 25 Dikdörtgen Tek Kanallı Dikme
50 x 25 Rectangular One Channelled Strut
Poteau rectangulaire 50x25 mm une rainure
دعامة أو بروفيل مدعم مستطيل ذو قناة واحدة 50x25



MK-06/HD (29,4 Kg / 6 mt)
70 x 38 Dikdörtgen Çift Kanallı Dikme Hd
70 x 38 Rectangular Two Channelled Strut Hd
Poteau rectangulaire Plein 70x38 mm double rainures
دعامة أو بروفيل مدعم مستطيل ذو قناتين 70x38 HD



MK-07 (6,1 Kg / 6 mt)
40 x 40 Kare Çift Kanallı Dikme
40 x 40 Square Two Channelled Strut
Poteau carré 40x40 mm double rainure
دعامة أو بروفيل مدعم مربع ذو قناتين 40x40




MK-07/HD (17,5 Kg / 6 mt)
40 x 40 Kare Çift Kanallı Dikme Hd
40 x 40 Square Two Channelled Strut Hd
Poteau carré Plein 40x40 mm double rainure
دعامة أو بروفيل مدعم مربع ذو قناتين 40x40 HD




Profiller / Profiles


Küpeşte/Balustrade




MK-08 (6,7 Kg / 6 mt)
40 x 40 Kare Tek Kanallı Dikme
40 x 40 Square One Channelled Strut
Poteau carré 40×40 mm une rainure
دعامة أو بروفيل مدعم مربع ذو قناة واحدة 40×40




MK-08/A (6,2 Kg / 6 mt)
40 x 40 Kare Üç Kanallı Dikme
40 x 40 Square Three Channelled Strut
Poteau carré 40×40 mm triple rainures
دعامة أو بروفيل مدعم مربع ذو ثلاث قنوات 40×40



MK-09 (3,8 Kg / 6 mt)
30 x 30 Kare Etek Profili
30 x 30 Square Bottom Profile (Channel 14,2 mm)
Profil support carré 30×30 mm
بروفيل مربع قاعدي للزجاج بقناة 30×30 (14.2 MM)



MK-10 (3,3 Kg / 6 mt)
35 x 25 Dikdörtgen Etek Profili
35 x 25 Rectangular Bottom Profile (Channel 14,2 mm)
Profil support rectangulaire 25×35 mm
بروفيل مستطيل قاعدي للزجاج بقناة 35×25 (14.2 MM)




MK-11 (2,7 Kg / 6 mt)
30 x 25 Dikdörtgen Etek Profili
30 x 25 Rectangular Bottom Profile (Channel 14,2 mm)
Profil support rectangulaire 30×25 mm
بروفيل مستطيل قاعدي للزجاج بقناة 30×25 (14.2 MM)

البروفيل / Profilés



Profiler / Profiles

Küpeşte/Balustrade


**MK-11/A** (2,7 Kg / 6 mt)

35 x 20 Dikdörtgen Etek Profili

35 x 20 Rectangular Bottom Profile (Channel 14,2 mm)

Profil support rectangulaire 35x20 mm

بروفيل مستطيل قاعدي للزجاج بقناة 35x20 (14.2 MM)


**MK-11/B** (2,6 Kg / 6 mt)

30 x 25 Dikdörtgen Etek Profili

30 x 25 Rectangular Bottom Profile (Channel 14,2 mm)

Profil support rectangulaire 25x30 mm

بروفيل مستطيل قاعدي للزجاج بقناة 30x25 (14.2 MM)

**MK-13** (1,6 Kg / 6 mt)

14 x 14 Kare Emniyet Şeridi Profili

14 x 14 Square Safety Bar

Tube carré 14x14 mm

بروفيل مربع 14x14


**MK-15** (0,55 Kg / 6 mt)

Küçük Kare Kapak

Small Square Cover

Cache poteau

غطاء مربع صغير

**MK-16** (14,7 Kg / 6 mt)

70 x 70 Kare Profil

70 x 70 Square Profile

Profil carré 70x70 mm

بروفيل مربع 70x70



Kare Korkuluk Sistemleri Square Balustrade Systems



Systemes Carré / صور النظام المربع



MK-100



40 x 40 Dikme Flanş

40 x 40 Strut Base Plate

Cache de finition pour poteau 40x40 mm

فلنجة أرضية مربعة 40x40

MK-100/T



70 x 38 Dikme Flanş

70 x 38 Strut Base Plate

Cache de finition pour poteau 70x38 mm

فلنجة أرضية مربعة 70x38

MK-101



50 x 25 Dikme Flanş

50 x 25 Strut Base Plate

Cache de finition pour poteau 50x25 mm

فلنجة أرضية مستطيلة 50x25



60 x 25 Duvar Flanş

60 x 25 Wall Flange

Départ murale pour main courante
60x25 mm (fixation externe)

فلنجة جدارية مستطيلة 60x25

MK-102/A



60 x 25 Duvar Flanş İçten Delikli

60 x 25 Wall Flange With Interior Holes

Départ murale pour main courante
60x25 mm (fixation interne)

فلنجة جدارية مستطيلة تثبيت داخلي 60x25

MK-103



80 x 30 Duvar Flanş

80 x 30 Wall Flange

Départ murale pour main courante
80x30 mm (fixation externe)

فلنجة جدارية مستطيلة 80x30

MK-103/A



80 x 30 Duvar Flanş İçten Delikli

80 x 30 Wall Flange With Interior Holes

Départ murale pour main courante 80x30 mm
(fixation interne)

فلنجة جدارية مستطيلة تثبيت داخلي 80x30

MK-104



70 x 70 Taban Flanş

70 x 70 Pipe Flange

Cache de finition pour poteau 70x70 mm

فلنجة أرضية مربعة 70x70

MK-105



60'lık Ayarlı Duvar Flanş

60 mm Adjustable Wall Flange

Départ murale ajustable pour main courante 60x25 mm

فلنجة جدارية متحركة 60 MM

MK-106



80'lık Ayarlı Duvar Flanş

80 mm Adjustable Wall Flange

Départ murale ajustable pour main courante 80x30 mm

فلنجة جدارية متحركة 80 MM

MK-107



Kare Ankrajlı Flanş

Square Base Anchor

Platine de sol pour poteau carré

فلنجة أرضية مربعة خاصة ذات ركيزة حديدية

MK-109



Kare Dikme Flanş Kaynaklı

Square Base Plate

Platine de sol pour poteau carré 40x40 mm

فلنجة أرضية مربعة خاصة



MK-200



40 x 40 Kare Yarık Tapa Ay Bağlantı

40 x 40 mm Square Breach Plug And Connection

Support articulé de main courante pour poteau 40x40 mm

طقم مفصلي متحرك ذو قاعدة مربعة 40x40

MK-201



50 x 25 Dikdörtgen Yarık Tapa Ay Bağlantı

50 x 25 Rectangular Breach Plug And Connection

Support articulé de main courante pour poteau 50x25 mm

طقم مفصلي متحرك ذو قاعدة مستطيلة 50x25

MK-202



Duvar L Bağlantı

L Type Fitting

Support murale pour main courante carré

وصلة جدارية على شكل حرف L

MK-203



Dikme L Bağlantı

L Type Fitting For Strut

Support pour main courante carré fixation sur poteau

وصلة على بروفيل مربع مدعم على شكل حرف L

MK-204



50 x 25 Dikdörtgen Sabit Mafsal

50 x 25 Rectangular Decorative Mortise

Support fixe de main courante pour poteau 50x25 mm

طقم مفصلي ثابت ذو قاعدة مستطيلة 50x25

MK-205



40 x 40 Kare Sabit Mafsal

40 x 40 Square Decorative Mortise

Support fixe de main courante pour poteau 40x40 mm

طقم مفصلي ثابت ذو قاعدة مربعة 40x40

MK-205/T



Özel Sabit Mafsal

Special Fix Mortise

Support fixe T

طقم مفصلي خاص

MK-206



40 x 40 Kare Dikmeye Göre 50'lik Boru Sabit Mafsal

40 x 40 Square Decorative Mortise For 50 mm Pipe

Support fixe de main courante rond 50 mm et poteau 40x40 mm

مفصل ثابت بين بروفيل مربع مدعم 40x40 وأنبوب دائري 50MM

MK-206/A



50 x 25 Dikdörtgen Dikmeye Göre 50'lik Boru Sabit Mafsal

50 x 25 Rectangular Decorative Mortise For 50 mm Pipe

Support fixe de main courante rond 50 mm et poteau 50x25 mm

مفصل ثابت بين بروفيل مستطيل مدعم 50x25 وأنبوب دائري 50MM

MK-207



40 x 40 Kare Yarık Tapa Ay Bağlantı Takım

40 x 40 mm Square Breach Plug And Connection

Support articulé de main courante rond 50 mm et poteau 40x40 mm

طقم مفصلي متحرك ذو قاعدة مربعة بين بروفيل مربع مدعم 40x40 وأنبوب دائري 50MM

MK-208



50 x 25 Dikdörtgen Yarık Tapa Ay Bağlantı Takım

50 x 25 Rectangular Breach Plug And Connection

Support articulé de main courante rond 50 mm et poteau 50x25 mm

طقم مفصلي متحرك ذو قاعدة مستطيلة بين بروفيل مستطيل مدعم 50x25 وأنبوب دائري 50MM

MK-209



16'lik Boruya Göre Yarık Tapa Düz Ay Bağlantı

16 mm Pipe Breach Plug + Flat Crescent Connection

Support articulé de main courante carré et tube de 16 mm

طقم مفصلي متحرك بين أنبوب دائري 16MM وبروفيل مربع 25x60



MK-210



40 x 40 Kare Yarıklı Tapa Açılı L Bağlantı
40 x 40 Square L Angle Connection
Support main courante ronde sur poteau carré 40x40 mm
طقم مفصلي لبروفيل مربع مدعم ذو وصلة L

MK-300



14 x 14 Kare Tapa
14 x 14 Square Plug
Embout de tube 14x14 mm
سدادة مربعة لبروفيل مربع 14x14

MK-301



30 x 25 Profil Tapası
30 x 25 Profile Plug
Embout de profil support 30x25 mm
سدادة مستطيلة لبروفيل مستطيل 30x25

MK-301/A



30 x 25 Profil Tapası
30 x 25 Profile Plug
Embout de profil support 30x25 mm
سدادة مستطيلة لبروفيل مستطيل 30x25

MK-302



30 x 30 Profil Tapası
30 x 30 Profile Plug
Embout de profil support 30x30 mm
سدادة مربعة لبروفيل مربع 30x30

MK-303



35 x 25 Profil Tapası
35 x 25 Profile Plug
Embout de profil support 35x25 mm
سدادة مستطيلة لبروفيل مستطيل 35x25

MK-303/A



35 x 20 Profil Tapası
35 x 20 Profile Plug
Embout de profil support 35x20 mm
سدادة مستطيلة لبروفيل مستطيل 35x20

MK-304/A



40 x 40 Dikme Tapası Delikli
40 x 40 Plug With Holes
Adaptateur avec visseries pour poteau 40x40 mm
سدادة مربعة لبروفيل مربع مدعم ذات ثقبوب 40x40

MK-305



50 x 25 Dikme Tapası
50 x 25 Strut Plug
Embout de poteau 50x25 mm
سدادة مستطيلة لبروفيل مستطيل مدعم 50x25

MK-306



60 x 25 Profil Tapası
60 x 25 Profile Plug
Embout de main courante 60x25 mm
سدادة مستطيلة لبروفيل مستطيل 60x25

MK-307



80 x 30 Profil Tapası
80 x 30 Profile Plug
Embout de main courante 80x30 mm
سدادة مستطيلة لبروفيل مستطيل 80x30



MK-307/T



105 x 35 Profil Tapası

105 x 35 Profile Plug

Embout de main courante 105x35 mm

سدادة مستطيلة لبروفيل مستطيل 105x35

MK-308



70 x 70 Dekorlu Tapa

70 x 70 Profile Plug

Embout spherique pour profil 70x70 mm

مقبض ديكور كروي لبروفيل مربع 70x70

MK-308/A



70 x 70 Düz Tapa

70 x 70 Flat Plug

Embout droit pour profil 70x70 mm

سدادة مسطحة لبروفيل مربع 70x70

MK-308/B



70 x 70 Dekorlu Kristal Tapa

70 x 70 Decorative Crystal Plug

Finition cristal pour profil 70x70 mm

مقبض ديكور كروي كريستال لبروفيل مربع 70x70

MK-400



14 x 14 Kare 90 Derece Dirsek

14 x 14 Square Bend 90°

Angle 90° de tube 14x14 mm

كوع مربع 90° درجة لأنبوب مربع 14x14

MK-401



14 x 14 Kare 135 Derece Dirsek

14 x 14 Square Bend 135°

Angle 135° de tube 14x14 mm

كوع مربع 135° درجة لأنبوب مربع 14x14

MK-402



14 x 14 Kare Ayarlı Dirsek

14 x 14 Adjustable Square Bend

Angle articulé de tube 14x14 mm

كوع مربع متحرك لأنبوب مربع 14x14

MK-402/A



Eko 14 x 14 Kare Ayarlı Dirsek

14 x 14 Adjustable Square Bend Eco

Multi-angle de tube 14x14 mm (série éco)

كوع مربع متحرك اقتصادي لأنبوب مربع 14x14

MK-403



14 x 14 Kare Çok Açılı Dirsek

14 x 14 Square Multi Angular Bend

Multi-angle de tube 14x14 mm

كوع مربع متحرك متعدد الزوايا لأنبوب مربع 14x14

MK-403/A



Eko 14 x 14 Kare Çok Açılı Dirsek

14 x 14 Square Multi Angular Bend Eco

Multi-angle de tube 14x14 mm (série éco)

كوع مربع متحرك متعدد الزوايا اقتصادي لأنبوب مربع 14x14

MK-403/B



14 x 14 Kare Çok Ayarlı Dirsek

14 x 14 Square Multi Angular Bend

Multi-angle de tube 14x14 mm

كوع مربع متحرك متعدد الزوايا لأنبوب مربع 14x14

MK-404



60'lık Yatay Ayarlı Dirsek

60mm Horizontal Adjustable Bend

Coude ajustable horizontalement pour main courante 60x25 mm

كوع متحرك أفقي لبروفيل مستطيل 60 MM



MK-404/A




60'lık Yatay Ayarlı 40 x 40 Köşe Dirsek

60mm Horizontal Adjustable 40 x 40 Corner Bend

Coude Ajustable Horizontalement Sur Poteau
40x40 mm Pour Main Courante 60x25 mm

كوع متحرك أفقي لبروفيل مستطيل 60x25 مع بروفيل مربع مدغم 40x40

MK-404/B



60'lık Yatay Ayarlı 50 x 25 Köşe Dirsek

60mm Horizontal Adjustable 50 x 25 Corner Bend

Coude Ajustable Horizontalement Sur Poteau
50x25 mm Pour Main Courante 60x25 mm

كوع متحرك أفقي لبروفيل مستطيل 60x25 مع بروفيل مستطيل مدغم 50x25

MK-405



60'lık Dikey Ayarlı Dirsek

60 mm Vertical Adjustable Bend

Coude Ajustable Verticalement Pour Main Courante 60x25 mm

كوع متحرك عمودي لبروفيل مستطيل 60 MM

MK-406




60'lık Çok Açılı Ayarlı Dirsek

60mm Multi Angular Adjustable Bend

Coude Multi-angle pour main courante 60x25 mm

كوع متحرك عمودي متعدد الزوايا لبروفيل مستطيل 60 MM

MK-407




60'lık Çok Açılı Ayarlı Sabit Dirsek Sol

60 mm Multi Angular Fixed Bend Left

Coude Multi-angle pour main courante 60x25 mm (Gauche)

كوع متحرك عمودي متعدد الزوايا ثابت من جهة اليسار لبروفيل مستطيل 60 MM

MK-407/A




60'lık Çok Açılı Ayarlı Sabit Dirsek Sağ

60mm Multi Angular Fixed Bend Right

Coude Multi-angle Pour Main Courante 60x25 mm (Droit)

كوع متحرك عمودي متعدد الزوايا ثابت من جهة اليمين لبروفيل مستطيل 60 MM

MK-408



80'lık Yatay Ayarlı Dirsek

80mm Horizontal Adjustable Bend

Coude Ajustable Horizontalement Pour Main Courante 80x30 mm

كوع متحرك أفقي لبروفيل مستطيل 80 MM

MK-409



80'lık Dikey Ayarlı Dirsek

80mm Vertical Adjustable Bend

Coude Ajustable Verticalement Pour Main Courante 80x30 mm

كوع متحرك عمودي لبروفيل مستطيل 80 MM

MK-410




80'lık Çok Açılı Ayarlı Dirsek

80mm Multi Angular Adjustable Bend

Coude Multi-angle Pour Main Courante 80x30 mm

كوع متحرك عمودي متعدد الزوايا لبروفيل مستطيل 80 MM

MK-411



80'lık Çok Açılı Ayarlı Sabit Dirsek Sol

80mm Multi Angular Fixed Bend Left

Coude Multi-angle Pour Main Courante 80x30 mm (Gauche)

كوع متحرك عمودي متعدد الزوايا ثابت من جهة اليسار لبروفيل مستطيل 80 MM

MK-412



80'lık Çok Açılı Ayarlı Sabit Dirsek Sağ

80mm Multi Angular Fixed Bend Right

Coude Multi-angle Pour Main Courante 80x30 mm (Droit)

كوع متحرك عمودي متعدد الزوايا ثابت من جهة اليمين لبروفيل مستطيل 80 MM

MK-412



Eko 60 x 25 90 Derece Bilezikli Dirsek

60 x 25 90° Bend With Collar Eko

Coude 90° Pour Main Courante 60x25 mm
Avec Manchon (Série Eko)

كوع 90° ثابت اقتصادي لبروفيل مستطيل 60x25



MK-414



Eko 80 x 30 90 Derece Bilezikli Dirsek

80 x 30 90 ° Bend With Collar Eco

Coude 90° pour main courante 80x30 mm avec manchon (série éco)

كوخ 90° درجة ثابت اقتصادي لبروفيل مستطيل 80x30

MK-417/A



MK-11/B

30 x 25 90 Derece Bilezikli Dirsek

30 x 25 90 ° Bend With Collar

Coude 90° avec manchon pour support 30x25 mm

كوخ 90° درجة ثابت اقتصادي ذو فتاة للزجاج من المنتصف لبروفيل مستطيل 30x25

MK-419



Eko 35 x 25 90 Derece Bilezikli Dirsek

35 x 25 90 ° Bend With Collar Eco

Coude 90° avec manchon pour support 35x25 mm

كوخ 90° درجة ثابت اقتصادي لبروفيل مستطيل 35x25

MK-417



Eko 30 x 25 90 Derece Bilezikli Dirsek

30 x 25 90 ° Bend With Collar Eco

Coude 90° avec manchon pour support 30x25 mm

كوخ 90° درجة ثابت اقتصادي لبروفيل مستطيل 30x25

MK-420/A



35 x 20 90 Derece Bilezikli Dirsek

35 x 20 90 ° Bend With Collar

Coude 90° avec manchon pour support 35x20mm

كوخ 90° درجة ثابت اقتصادي لبروفيل مستطيل 35x20

MK-421




Eko 60°'lık Yatay Ayarlı Dirsek

60 mm Horizontal Adjustable Bend Eco

Coude ajustable horizontalement pour main courante 60x25 mm

كوخ متحرك أفقي اقتصادي لبروفيل مستطيل 60x25

MK-422



Eko 60°'lık Yatay Ayarlı 40x40 Köşe Dirsek

60 mm Horizontal Adjustable 40x40 Corner Bend Eco

Coude ajustable horizontalement sur poteau 40x40 mm pour main courante 60x25 mm

كوخ متحرك أفقي اقتصادي لبروفيل مستطيل 60x25 مع بروفيل مربع مدعم 40x40

MK-423



Eko 60°'lık Yatay Ayarlı 50x25 Köşe Dirsek

60 mm Horizontal Adjustable 50x25 Corner Bend Eco

Coude ajustable horizontalement sur poteau 50x25 mm pour main courante 60x25 mm

كوخ متحرك أفقي اقتصادي لبروفيل مستطيل 60x25 مع بروفيل مستطيل مدعم 50x25

MK-424



Eko 60°'lık Dikey Ayarlı Dirsek

60 mm Vertical Adjustable Bend Eco

Coude ajustable verticalement pour main courante 60x25 mm

كوخ متحرك عمودي اقتصادي لبروفيل مستطيل 60 MM

MK-425



Eko 80°'lık Yatay Ayarlı Dirsek

80 mm Horizontal Adjustable Bend Eco

Coude ajustable horizontalement pour main courante 80x30 mm

كوخ متحرك أفقي اقتصادي لبروفيل مستطيل 80 MM

MK-426



Eko 80°'lık Dikey Ayarlı Dirsek

80 mm Vertical Adjustable Bend Eco

Coude ajustable verticalement pour main courante 80x30 mm (série éco)

كوخ متحرك عمودي اقتصادي لبروفيل مستطيل 80 MM



MK-500



14 x 14 Kare Bilezik

14 x 14 Square Collar

Manchon carré 14x14 mm

اسواره لبروفيل مربع 14x14

MK-501



30 x 25 Bilezik

30 x 25 Collar

Manchon 30x25 mm

اسواره لبروفيل مستطيل 30x25

MK-501/A



MK-11/B

30 x 25 Bilezik

30 x 25 Collar

Manchon 30x25 mm

اسواره لبروفيل مستطيل 30x25

MK-502



30 x 30 Bilezik

30 x 30 Collar

Manchon 30x30 mm

اسواره لبروفيل مربع 30x30

MK-503



35 x 25 Bilezik

35 x 25 Collar

Manchon 35x35 mm

اسواره لبروفيل مستطيل 35x25

MK-503/A



35 x 20 Bilezik

35 x 20 Collar

Manchon 35x20 mm

اسواره لبروفيل مستطيل 35x20

MK-504



60 x 25 Bilezik

60 x 25 Collar

Manchon main courante 60x25 mm

اسواره لبروفيل مستطيل 60x25

MK-505



80 x 30 Bilezik

80 x 30 Collar

Manchon main courante 80x30 mm

اسواره لبروفيل مستطيل 80x30

MK-505/T



105 x 35 Uzun Bilezikli (4 cm)

105 x 35 Long Collar (4 cm)

Manchon main courante 105x35 mm

اسواره لبروفيل مستطيل (4 CM) 105x35

MK-600



14 x 14 Kare Tekli Ara Bağlantı

14 x 14 Square Single Interconnection

Support tube 14x14 mm

حامل أحادي لبروفيل مربع 14x14

MK-601



Düz Kapaklı Cam Tutamağı (11.8 mm)

Flat Glass Clamp (11.8 mm)

Pince à verre avec vis

مثبت زجاج 11.8 MM على البروفيل المربع

MK-601/A



Düz Kapaklı Fitilli Cam Tutamağı (10 mm)

Flat Glass Clamp With Gasket (10 mm)

Pince à verre avec vis et joint (10 mm)

مثبت زجاج 10 MM على البروفيل المربع مع الفتيل



MK-601/B



Düz Kapaklı Filtilli Cam Tutamağı (8 mm)

Flat Glass Clamp With Gasket (8 mm)

Pince à verre avec vis et joint (8 mm)

مثبت زجاج 8 MM على البروفيل المربع مع الفتيل

MK-601/C



MK-11/B

30 x 25 Profile Göre Cam Tutamağı

30 x 25 Glass Clamp

Support verre 30x25 mm

حمالة زجاج لبروفيل مستطيل 30x25

MK-601/T



10 mm Cama Göre Cam Tutamağı Hd (Boy 8 cm)

10 mm Glass Clamp Hd (Height 8 cm)

Pince à verre pour verre 10 mm (8 cm)

مثبت زجاج 10 HD MM على البروفيل المربع مع الفتيل (الطول 8 CM)

MK-602



50 x 30 L Birleştirme Parçası

50 x 30 L Connection Part

Pieces intérieure pour support poteau 50x25 mm

قطعة وصل على شكل L 50x30

MK-606



40 x 40 Kare U Bağlantı

40 x 40 Square U Connection

Platine a l'anglaise pour poteau carré 40x40 mm

حامل جانبي على شكل U لبروفيل مربع مدعم 40x40

MK-606/A



40 x 40 Kare U Bağlantı Uzun

40 x 40 Square Long U Connection

Platine a l'anglaise pour poteau carré 40x40 mm

حامل جانبي طويل على شكل U لبروفيل مربع مدعم 40x40

MK-606/HD



40 x 40 Kare U Bağlantı Hd

40 x 40 Square U Connection

Grande Platine a l'anglaise pour poteau carré 40x40 mm

حامل جانبي على شكل U HD لبروفيل مربع مدعم 40x40

MK-607



50 x 25 Dikdörtgen U Bağlantı

50 x 25 Rectangular U Connection

Platine a l'anglaise pour poteau rectangulaire 50x25 mm

حامل جانبي على شكل U لبروفيل مستطيل مدعم 50x25

MK-611



60 x 25 Cam Kanallı Profil Bağlantısı 90 Derece

60 x 25 Channelled Profile Connection 90°

Pieces intérieure pour jonction angle 90° de main courante 60x25 mm

قطعة وصل زاوية 90° درجة لبروفيل مستطيل ذو قناة 60x25

MK-612



60 x 25 Cam Kanallı Profil Bağlantısı 135 Derece

60 x 25 Channelled Profile Connection 135°

Pieces intérieure pour jonction angle 135 ° de main courante 60x25 mm

قطعة وصل زاوية 135° درجة لبروفيل مستطيل ذو قناة 60x25

MK-613/A



8 - 10 mm Cam Filtilli Dış (1 mt)

8 - 10 mm External Glass Gasket (1mt)

Joint de vitrage extérieur 8 - 10 mm (1 m)

8-10 MM (1 MT) فنتيل مطاطي خارجي لزجاج

MK-613/B



10 mm Cam Filtilli İç (1 mt)

10 mm Glazing Gasket Inside (1 mt)

Joint de vitrage intérieur 10 mm (1 m)

10 MM (1 MT) فنتيل مطاطي داخلي لزجاج



MK-613/D




8 mm Cam Fitolı İç (1 mt)

8 mm Glazing Gasket Inside (1 mt)

Joint de vitrage intérieur 8 mm (1 m)

8 MM فتييل مطاطي داخلي لزجاج (1 MT)

MK-700



14 x 14 Kare Cumbalı Balkon Dekoru

14 x 14 Square Oval Rod For Balconies

Barreaudage ovale 14x14 mm pour balcons

بروفيل مربع بيضوي للبلكون 14 x 14

M16-05



Düz Delikli Cam Tutamağı (11.5 mm)

Perforated Glass Clamp

Pince à verre trou plat

مثبت زجاج 11.5 MM مثقوب مسطح على قناة بروفيل دائري مدعم 40MM





Referanslar / Reference



Photo références. / صور لعينات مركبة



Referanslar / Reference



Photo références. / صور لعينات مركبة



Referanslar / Reference




Photo références. / صور لعينات مركبة



Referanslar / Reference



Photo références. / صور لعينات مركبة

Referanslar / Reference



Photo références. / صور لعينات مركبة



Referanslar / Reference



Photo références. / صور لعينات مركبة



Referanslar / Reference



Photo références. / صور لعينات مركبة

Referanslar / Reference




Photo références. / صور لعينات مركبة



Korkuluk Sistemleri

Yuvarlak Sistemleri

Round Systems

Systèmes Rond

أنظمة الدرابزين الدائري





Yuvarlak Sistemler

Küpeşte/Balustrade

Round Systems (RS)



RS-1




Sistem Alternatifleri / Profile and Accessory Alternatives

Systèmes rond / نظام الدرايزين المدور



Yuvarlak Sistemler Round Systems (RS)

Küpeşte/Balustrade



Systèmes rond / نظام الدرابزين المدور



Yuvarlak Sistemler
Round Systems (RS)

Küpeşte/Balustrade



RS-2




Sistem Alternatifleri / Profile and Accessory Alternatives

نظام الدرابزين المدور / Systèmes rond



Yuvarlak Sistemler Round Systems (RS)

Küpeşte/Balustrade



M17-02



M17-06



M17-06/A



Systèmes rond / نظام الدرابزين المدور



Yuvarlak Sistemler

Küpeşte/Balustrade

Round Systems (RS)



RS-3

1	2	3	4	5	6	7
M1-06	M1-04	M1-04/1	M1-03	M28-07	M10-01	M29-04
M1-06/A	M1-04/A		M1-03/A	M28-07/C	M10-01/A	M29-04/A
M1-06/B	M1-04/B				M10-01/C	M21-03/A
					M10-01/D	M23-14/B
					M10-08	



Sistem Alternatifleri / Profile and Accessory Alternatives

نظام الدرابزين المدور / Systèmes rond



Yuvarlak Sistemler Round Systems (RS)

Küpeşte/Balustrade



Systèmes rond / نظام الدرايزين المدور



Yuvarlak Sistemler
Round Systems (RS)

Küpeşte/Balustrade



RS-4

Sistem Alternatifleri / Profile and Accessory Alternatives


1	2	3	4	5	6	7
						
M1-06	M1-04	M1-04/1	M1-01	M29-04	M10-01	M22-09/A
						
M1-06/A	M1-04/A		M1-01/A	M29-04/A	M10-01/A	
						
M1-06/B	M1-04/B		M1-01/B	M21-03/A	M10-01/C	
						
				M23-14/B	M10-01/D	
						
					M10-08	

نظام الدرابزين المدور / Systèmes rond



Yuvarlak Sistemler Round Systems (RS)

Küpeşte/Balustrade



Systèmes rond / نظام الدرابزين المدور



Yuvarlak Sistemler Round Systems (RS)

Küpeşte/Balustrade



RS-5

Sistem Alternatifleri / Profile and Accessory Alternatives

1	2	3	4	5	6	7
M1-06	M1-04	M1-04/1	M29-04	M10-01	M14-13	M16-02
M1-06/A	M1-04/A		M29-04/A	M10-01/A		M16-02/A
M1-06/B	M1-04/B		M21-03/A	M10-01/C		M16-02/B
			M23-14/B	M10-01/D		M16-02/C
				M10-08		M16-02/D


نظام الدرابزين المدور / Systèmes rond



Yuvarlak Sistemler

Round Systems (RS)

Küpeşte/Balustrade



Systèmes rond / نظام الدرابزين المدور



Yuvarlak Sistemler
Round Systems (RS)

Küpeşte/Balustrade



RS-6

Sistem Alternatifleri / Profile and Accessory Alternatives




نظام الدرابزين المدور / Systèmes rond



Yuvarlak Sistemler Round Systems (RS)

Küpeşte/Balustrade




Systèmes rond / نظام الدرابزين المدور




Profiller / Profiles


Küpeşte/Balustrade




M1-01 (3,9 Kg / 6 mt)
 16 x 5 mm Alüminyum Dolu Çubuk
 16 x 5 mm Aluminium Pipe
 Tube rond Aluminium 16x5 mm
 أنبوب الألمنيوم دائري 16x5 MM



M1-01/A (1,5 Kg / 6 mt)
 16 x 2 mm Alüminyum Çubuk
 16 x 2 mm Aluminium Pipe
 Tube rond Aluminium 16x2 mm
 أنبوب الألمنيوم دائري 16x2 MM



M1-01/B (1,2 Kg / 6 mt)
 16 x 1,5 mm Alüminyum Çubuk
 16 x 1,5 mm Aluminium Pipe
 Tube rond Aluminium 16x1,5 mm
 أنبوب الألمنيوم دائري 16x1,5 MM




M1-03 (4,3 Kg / 6 mt)
 30 x 3 mm Alüminyum Boru
 30 x 3 mm Aluminium Pipe
 Tube rond Aluminium 30x3 mm
 أنبوب الألمنيوم دائري 30x3 MM

البروفيلات / Profilés




Profiller / Profiles


Küpeşte/Balustrade




M1-03/A (3 Kg / 6 mt)
30 x 2 mm Alüminyum Boru
30 x 2 mm Aluminium Pipe
Tube rond Aluminium 30x2 mm
أنبوب الألمنيوم دائري 30x2 MM



M1-04 (6,7 Kg / 6 mt)
40'lık Dikme Kalın
40 x 2.2 mm Strut With Two Channel
Poteau rond 40x2,2 mm double rainures
دعامة أو بروفيل دائري بفتاتين 40x2.2 MM



M1-04/A (5,4 Kg / 6 mt)
40'lık Dikme İnce
40 x 1.7 mm Strut With Two Channel
Poteau rond 40x1,7 mm double rainures
دعامة أو بروفيل دائري بفتاتين 40x1.7 MM



M1-04/B (5,65 Kg / 6 mt)
40'lık Dikme Tek Kanallı
40 x 1.6 mm Strut With One Channel
Poteau rond 40x1,6 mm une rainure
دعامة أو بروفيل دائري بفتاة واحدة 40x1.6 MM

البروفيلات / Profilés




Profiler / Profiles


Küpeşte/Balustrade




M1-04/1 (0,55 Kg / 6 mt)
40'lık Dikme Kapağı
40 mm Strut Cover
Cache poteau 40 mm
غطاء للبروفيل أو الدعامة 40 MM



M1-05/A (4,2 Kg / 6 mt)
40 x 2 mm Alüminyum Boru
40 x 2 mm Aluminium Pipe
Tube rond Aluminium 40x2 mm
أنبوب ألومنيوم دائري 40x2 MM



M1-06 (6,2 Kg / 6 mt)
50 x 2.5 mm Alüminyum Boru
50 x 2.5 mm Aluminium Pipe
Tube rond Aluminium 50x2.5 mm
أنبوب ألومنيوم دائري 50x2.5 MM




M1-06/A (5 Kg / 6 mt)
50 x 2 mm Alüminyum Boru
50 x 2 mm Aluminium Pipe
Tube rond Aluminium 50x2 mm
أنبوب ألومنيوم دائري 50x2 MM




Profiller / Profiles

Küpeşte/Balustrade




M1-06/B (3,8 Kg / 6 mt)
50 x 1.5 mm Alüminyum Boru
50 x 1.5 mm Aluminium Pipe
Tube rond Aluminium 50x1.5 mm
أنبوب الألمنيوم دائري 50x1.5 MM



M1-07 (9,2 Kg / 6 mt)
50'lik Dikme
50 x 2.5 mm Strut With Two Channel
Poteau rond 50x2,5 mm double rainures
دعامة أو بروفيل دائري بقناتين 50x2.5 MM



M1-07/1 (0,7 Kg / 6 mt)
50'lik Dikme Kapağı
50 mm Strut Cover
Cache poteau 50 mm
غطاء للبروفيل أو الدعامة 50 MM




M1-08 (6,1 Kg / 6 mt)
60 x 2 mm Alüminyum Boru
60 x 2 mm Aluminium Pipe
Tube rond Aluminium 60x2 mm
أنبوب الألمنيوم دائري 60x2 MM

Profils / البروفيلات




Profiller / Profiles

Küpeşte/Balustrade



M1-09 (7,9 Kg / 6 mt)
65 x 2.5 mm Dekorlu Boru
65 x 2.5 mm Decorative Pipe
Tube rond décoratif 65x2,5 mm
أنبوب ألمنيوم دائري مزخرف 65x2.5 MM



M1-10/A (4,6 Kg / 6 mt)
30 mm İki Kanallı Dikme
30 x 1.8 mm Strut With Two Channel
Poteau rond 30x1,8 mm double rainures
دعامة أو بروفيل دائري بقتاتين 30x1.8 MM



M1-10/A/1 (0,5 Kg / 6 mt)
30 mm İki Kanallı Dikme Kapağı
30 mm Strut Cover
Cache poteau 30 mm
غطاء للبروفيل أو الدعامة 30 MM





M10-01



40'lık Dikme Flaşı

40 mm Strut Base Plate

Cache de finition pour poteau 40 mm

فلنجة دائرية أرضية ذات ظفرين 40 MM

M10-01/A



40'lık Dikme Flaşı Tek Tırnaklı

40 mm Strut Base Plate With One Tooth

Cache de finition pour poteau 40 mm

فلنجة دائرية أرضية ذات ظفر واحد 40 MM

M10-01/C



40'lık Özel Dikme Flaşı

40 mm Special Strut Base Plate

Cache de finition spéciale pour poteau 40 mm

فلنجة دائرية أرضية خاصة مزخرفة 40 MM

M10-01/D



40'lık Dikme Flaşı Ekonomik Tek Tırnaklı

40 mm Strut Base Plate-eco Series With One Tooth

Cache de finition spéciale pour poteau 40 mm (série éco)

فلنجة دائرية أرضية ذات ظفر واحد اقتصادية 40 MM

M10-01/E



40'lık Dikme Flaşı Ekonomik Çift Tırnaklı

40 mm Strut Base Plate-eco Series With Two Teeth

Cache de finition spéciale pour poteau (série éco)

فلنجة دائرية أرضية ذات ظفرين اقتصادية 40 MM

M10-01/F



40'lık Özel Dikme Flaşı Ekonomik

40 mm Special Strut Base Plate - Eco

Cache de finition spéciale pour poteau (série éco)

فلنجة دائرية أرضية خاصة مزخرفة اقتصادية 40 MM

M10-02



30'lık Dikme Flaşı

30 mm Strut Base Plate

Cache de finition pour poteau 30 mm

فلنجة دائرية أرضية ذات ظفرين 30 MM

M10-04



65'lık Tırtıllı Boru Flaşı

65 mm Caterpillar Pipe Base Plate

Cache de finition décoré pour poteau 65 mm

فلنجة دائرية أرضية خاصة مزخرفة 65 MM

M10-05



40'lık Boru Dikme Flaşı

40 mm Pipe Strut Base Plate

Cache de finition pour tube 40 mm

فلنجة دائرية أرضية بدون ظفر 40 MM

M10-05/A



40'lık Boru Dikme Flaşı Ekonomik

40 mm Eco Pipe Strut Base Plate

Cache de finition pour tube 40 mm

فلنجة دائرية أرضية بدون ظفر اقتصادية 40 MM

M10-07



Yuvarlak Ankrajlı Flaş

Round Base Anchor Base Plate

Platine de sol avec coupelle

فلنجة أرضية دائرية خاصة ذات ركيزة حديدية

M10-08



85 mm Yuvarlak Dikme Flaşı Kaynaklı

Round Base Plate

Platine de sol avec coupelle

فلنجة أرضية دائرية خاصة



M20-02/A



40'lık Uzun Dikme Flaşı Tek Tırnaklı

40 mm Long Strut Rosette-one Tooth

Connecteur long 100 mm pour tube 40 mm

فلنجة طويلة 100 ذات ظفر واحد للبروفيل الدائري المدعم 40 MM

M21-03/A



Dikmeye Göre L Mafsal

L Type Fitting For 40mm Strut

Raccord L pour Poteau

طقم مفصلي على شكل L لبروفيل دائري مدعم 40MM

M21-06/A



Yarıklı Tapaya Açılı L Bağlantı

Extensible L Type Fitting For Breach Plug

Support L de main courante

طقم مفصلي لبروفيل دائري مدعم ذو وصلة L

M29-01



50'lık Boru Y.Tapa Ay Bağlantı

50 mm Pipe Breach Plug + Crescent Connection

Support articulé pour tube de 50 mm

طقم مفصلي لأنبوب دائري 50 MM

M29-01/A



60'lık Boru Y.Tapa Ay Bağlantı

60 mm Pipe Breach Plug + Crescent Connection

Support articulé pour tube de 60 mm

طقم مفصلي لأنبوب دائري 60 MM

M29-02



50'lık Dikme Y.Tapa Ay Bağlantı

50 mm Strut Breach Plug + Crescent

Support articulé pour poteau de 50 mm

طقم مفصلي لبروفيل دائري مدعم 50 MM

M29-03



40'lık Boru Y.Tapa Ay Bağlantı

40 mm Pipe Breach Plug + Crescent Connection

Support articulé pour tube de 40 mm

طقم مفصلي لأنبوب دائري 40 MM

M29-04



40'lık Dikme Y.Tapa Ay Bağlantı

40 mm Strut Breach Plug + Crescent Connection

Support articulé pour poteau de 40 mm

طقم مفصلي لبروفيل دائري مدعم 40 MM

M29-04/A



Eko, Seri 40'lık Y. Tapa Ay Bağlantı

40 mm Strut Breach Plug + Crescent Connection-eco Series

Support Articulé Pour Poteau 40 Mm (Série Éco)

طقم مفصلي اقتصادي لبروفيل دائري مدعم 40 MM

M29-04/B



40'lık Topuzlu Mafsal

40 mm Sphere-type Breach Plug+crescent Connection

Support pour 40 mm

طقم مفصلي كروي لبروفيل دائري مدعم 40 MM

M29-05



30'lık Boru Y.Tapa Ay Bağlantı

30 mm Pipe Breach Plug + Crescent

Support articulé pour tube de 30 mm

طقم مفصلي لأنبوب دائري 30 MM

M29-08



30'lık İki Kanallı D.Y.Tapa Ay Bağlantı

30 mm Two Channeled Strut Breach Plug + Crescent Connection

Support articulé pour poteau de 30 mm

طقم مفصلي لبروفيل دائري مدعم ذو قناتين 30 MM



M29-08/A



16'lık Boruya Göre Yarıklı Tapa Ay Bağlantı

16 mm Pipe Breach Plug + Crescent Connection

Support articulé pour tube de 16 mm

طقم مفصلي لأنبوب دائري 16 MM

M29-15/A



Frezeli Duvar Dibi Ay Bağlantı Takım

Machined Wall Bottom Conn+crescent Conn

Support mural perforé + Kit de cheville acier

طقم جداري حامل لأنبوب دائري

M13-01



40'lık 10 cm Dekorlu Flanş

40 mm Decorative Column-10 cm

Bague décorative 40 mm H:10 cm

وصلة ديكور مزخرفة 10CM ذات ظفرين لبروفيل دائري مدعم 40MM

M13-01/B



40'lık Tırnaksız Çam Dekorlu Flanş 10 cm

40 mm Decorative Pine Column W/O Tooth-10cm

Bague décorative 10 cm pour Poteau 40 mm

وصلة ديكور مزخرفة 10CM بدون ظفر لبروفيل دائري مدعم 40MM

M13-01/C



40'lık Tırnaksız Dekorlu Flanş Eko 8 cm

40 mm Decorative Column W/O Tooth Eco-8 cm

Bague décorative 40 mm H:8 cm (série éco)

وصلة ديكور مزخرفة 8CM اقتصادية بدون ظفر لبروفيل دائري مدعم 40MM

M13-01/E



40'lık Dekorlu Flanş

40 mm Decorative Column

Bague décorative 40 mm

وصلة ديكور مزخرفة بدون ظفر لبروفيل دائري مدعم 40 MM

M13-02



30'lık Dekorlu Flanş

30 mm Decorative Column

Bague décorative 30 mm

وصلة ديكور مزخرفة بدون ظفر لبروفيل دائري مدعم 30 MM

M13-04



Paşa Dikme Dekor

Pasha Strut Decoration Column

Bague décorative 30 mm

وصلة ديكور الباباش لبروفيل دائري مدعم 40 MM

M13-05



Gelin Dikme Dekor

Bride Strut Decoration Column

Bague décorative

وصلة ديكور العروس لبروفيل دائري مدعم 40 MM

M13-06



İkiz Dikme Dekor

Twin Strut Decoration Column

Bague décorative

وصلة ديكور التوأم لبروفيل دائري مدعم 40 MM

M13-07



16'lık Üçlü Dekor

16 mm Triple Decoration Column

Bague décorative 16 mm

وصلة ديكور الثلاثي لبروفيل دائري مدعم 16 MM

M13-07/A



16'lık Dekor

16 mm Decoration Column

Bague décorative 16 mm

وصلة ديكور لبروفيل دائري مدعم 16 MM



M13-08



16'lık Tekli Dekor

16 mm Single Decoration

Bague décorative 16 mm

وصلة ديكور الأحادي لبروفيل دائري مدعم 16 MM

M14-10



16'lık Dirsek 90 Derece

16 mm Bend 90°

Angle 90° de tube 16 mm

كوع 90° لأنبوب دائري 16 MM

M14-11



16'lık Dirsek 135 Derece

16 mm Bend 135°

Angle 135° de tube 16 mm

كوع 135° لأنبوب دائري 16 MM

M14-12



50'lık Küre Dirsek

50 mm Globe Bend

Angle sphérique articulé pour tube 50 mm (plein)

كوع كروي متحرك لأنبوب دائري 50MM

M14-12/A



50'lık Küre Dirsek İçten Montajlı

50 mm Globe Bend For Inside Fixing

Coude avec montage de l'intérieur pour 50 mm

كوع كروي متحرك لأنبوب دائري تثبيت داخلي 50MM

M14-12/B



50'lık Yeni Küre Dirsek İki Parçalı

50 mm Globe Bend-eco Series

Angle sphérique articulé pour tube 50 mm (creux)

كوع كروي متحرك اقتصادي فارغ لأنبوب دائري 50MM

M14-12/C



50'lık Küre Dirsek Dolu Kulak

50 mm Globe Bend Strong

Coude 2 pcs pour 50 mm

كوع كروي متحرك مئين لأنبوب دائري 50MM

M14-13



50'lık Küre Köşe Dirsek

50 mm Corner Globe Bend

Angle sphérique articulé sur poteau 40 mm pour tube 50 mm

كوع كروي متحرك زاوية لأنبوب دائري 50MM

M14-14



30'lık Küre Dirsek

30 mm Globe Bend

Angle sphérique articulé pour tube 30 mm

كوع كروي متحرك لأنبوب دائري 30MM

M14-15



16'lık Küre Dirsek

16 mm Globe Bend

Angle sphérique articulé pour tube 16 mm

كوع كروي متحرك لأنبوب دائري 16MM

M14-19



60'lık Küre Dirsek

60 mm Globe Bend

Angle sphérique articulé pour tube 60 mm

كوع كروي متحرك لأنبوب دائري 60MM

M14-20



40'lık Küre Dirsek

40 mm Globe Bend

Angle sphérique articulé pour tube 40 mm

كوع كروي متحرك لأنبوب دائري 40MM



M29-09



60'lık 1/4 Simit Montajlı

60 mm 1/4 Bend Connected

Raccord 1/4 pour 60 mm avec montage

60 MM 1/4 كوع ممثلي

M29-10



60'lık 1/8 Simit Montajlı

60 mm 1/8 Bend Connected

Angle 1/8 pour tube 60 mm

60 MM 1/8 كوع ممثلي

M29-11



50'lık 1/4 Simit Montajlı

50 mm 1/4 Bend Connected

Angle 1/4 pour tube 60 mm

50 MM 1/4 كوع ممثلي

M29-12



50'lık 1/8 Simit Montajlı

50 mm 1/8 Bend Connected

Angle 1/8 Pour Tube 50 mm

50 MM 1/8 كوع ممثلي

M29-13



40'lık 1/4 Simit Montajlı

40 mm 1/4 Bend Connected

Angle 1/4 Pour Tube 40 mm

40 MM 1/4 كوع ممثلي

M29-14



40'lık 1/8 Simit Montajlı

40 mm 1/8 Bend Connected

Angle 1/8 pour tube 40 mm

40 MM 1/8 كوع ممثلي

M29-17



30'luk 1/4 Simit Montajlı

30 mm 1/4 Bend Connected

Angle 1/4 pour tube 30 mm

30 MM 1/4 كوع ممثلي

M29-18



30'luk 1/8 Simit Montajlı

30 mm 1/8 Bend Connected

Angle 1/8 pour tube 30 mm

30 MM 1/8 كوع ممثلي

M29-19



50'lik Boru Dirsek 90 Derece

50 mm Bend 90°

Angle 90° de tube 50 mm

50 MM 90° كوع فارغ

M29-19/A



50'lik 90 Derece Bilezikli Dirsek

50 mm Bend 90° Bend With Collar

Angle 90° de tube 50 mm

50 MM 90° كوع فارغ مع الأساور

M29-20



50'lik Boru Dirsek 135 Derece

50 mm Bend 135°

Angle 135° de tube 50 mm

50 MM 135° كوع فارغ

M29-20/A



50'lik 135 Derece Bilezikli Dirsek

50 mm Bend 135° With Collar

Angle 135° de Tube 50 mm Avec Manchon

50 MM 135° كوع فارغ مع الأساور



M29-25



50'lik Kanallı Boru Çok Açılı Pvc Dirsek

50 mm Multiple Angled Plastic Corner

Pièces de jonction intérieure en PVC pour tube 50 mm avec rainure

قطعة وصل بلاستيكية متحركة لأنبوب دائري ذو قناة 50 MM

M29-27



50'lik İçe Geçmeli Dirsek

50 mm Bend 90° For Inside Fixing

Coude soudé 90° pour main courante rond 50 mm jonction intérieur

كوع فارغ تثبيت داخلي 90° 50 MM

M15-01



60'lik Bilezik

60 mm Collar

Manchon tube 60 mm

اسورة لأنبوب دائري 60 MM

M15-01/A



60'lik Uzun Bilezik

60 mm Long Collar

Anneau long de main courante 60 mm

اسورة طويلة لأنبوب دائري 60 MM

M15-02



50'lik Bilezik

50 mm Collar

Manchon tube 50 mm

اسورة لأنبوب دائري 50 MM

M15-02/A



50'lik Uzun Bilezik

50 mm Long Collar

Manchon long tube 50 mm

اسورة طويلة لأنبوب دائري 50 MM

M15-02/B



50'lik Boru Birleştirme Parçası

50 mm Pipe Part

Assembleur tube 50 mm

وصلة لأنبوب دائري تثبيت داخلي 50 MM

M15-03



40'lik Bilezik

40 mm Collar

Manchon tube 40 mm

اسورة لأنبوب دائري 40 MM

M15-03/A



40'lik Uzun Bilezik

40 mm Long Collar

Anneau long de main courante 40 mm

اسورة طويلة لأنبوب دائري 40 MM

M15-05



16'lik Bilezik

16 mm Collar

Manchon tube 16 mm

اسورة لأنبوب دائري 16 MM

M15-05/B



16'lik Boru Birleştirme Parçası

16 mm Pipe Connecting Part

Assembleur tube 16 mm

وصلة لأنبوب دائري تثبيت داخلي 16 MM

M15-06



30'lik Bilezik

30 mm Collar

Manchon tube 30 mm

اسورة لأنبوب دائري 30 MM



M16-01



50'lik Boruya Cam Tutmağı (11.5 mm)

Glass Clamp For 50 mm Pipe

Pince à verre pour tube 50 mm

مثبت زجاج 11.5 MM على بروفيل دائري مدعم 50MM

M16-02



40'lik Boruya Cam Tutamağı (11.5 mm)

Glass Clamp For 40 mm Pipe

Pince à verre pour tube 40 mm

مثبت زجاج 11.5 MM على بروفيل دائري مدعم 40MM

M16-02/A



40'lik Boruya Yandan Kapaklı Cam Tutamağı (12 mm)

Glass Clamp With Curved Back

Pince à verre avec vis

مثبت زجاج 12 MM ذو غطاء جانبي على بروفيل دائري مدعم 40MM

M16-02/B



40'lik Boruya Yandan Kapaklı Oval Cam Tutamağı (12 mm)

Glass Clamp With Curved Back

Pince à verre ovale avec vis

مثبت زجاج 12 MM ذو غطاء جانبي على بروفيل دائري مدعم 40MM

M16-02/C



40'lik Boruya Yandan Kapaklı Filtilli Cam Tutamağı (10 mm)

Glass Clamp With Curved Back And Gasket

Pince à verre avec vis et joint

مثبت زجاج 10 MM ذو غطاء جانبي مع فتل مطاطي على بروفيل دائري مدعم 40MM

M16-02/D



40'lik Boruya Yandan Kapaklı Filtilli Cam Tutamağı (8 mm)

Glass Clamp With Curved Back And Gasket

Pince à verre avec vis et joint pour 40 mm

مثبت زجاج 8 MM ذو غطاء جانبي مع فتل مطاطي على بروفيل دائري مدعم 40MM

M16-03



30'lik Boruya Cam Tutamağı (11.5 mm)

Glass Clamp For 30 mm Pipe

Pince à verre pour tube 30 mm

مثبت زجاج 11.5 MM على بروفيل دائري مدعم 30MM

M16-04



40'lik Dikmeye Göre Cam Tutamağı (11.5 mm)

Glass Clamp For Strut

Pince à verre pour poteau

مثبت زجاج 11.5 MM على قناة بروفيل دائري مدعم 40MM

M16-05/A



40'lik Boruya Göre Cam Tutamağı Vidali (11.5 mm)

Glass Clamp With Hole For 40 mm Pipe

Pince à verre avec trous pour tube 40 mm

مثبت زجاج 11.5 MM ذو برغي على بروفيل دائري مدعم 40MM

M16-05/B



40'lik Dikmeye Göre Cam Tutamağı Vidali (11.5 mm)

Glass Clamp With Hole For 40 mm Strut

Pince à verre avec trous pour poteau 40 mm

مثبت زجاج 11.5 MM ذو برغي مثقوب على قناة بروفيل دائري مدعم 40MM

M16-08



Cam Takoza

Glass Stopper

Cale de vitrage

اسفين للزجاج

M16-09



Çiftli Spider

Double Spider

Double Spider verre pour poteau

مثبت زجاج سبائدر ثنائي



M16-09/A



Tekli Spider

Single Spider

Spider verre pour poteau

مثبت زجاج سبايدر مفرد

MC-300



Çiftli Ayarlı Açılı Spider

Double Adjustable Multiangular Spider

Spider verre articulé double branches fixation sur poteau

سبايدر ثنائي حامل للزجاج على بروفيل مدعم دائري أو مربع

MC-301



Tekli Ayarlı Açılı Spider

Single Adjustable Multiangular Spider

Spider verre articulé une branche fixation sur poteau

سبايدر مفرد حامل للزجاج على بروفيل مدعم دائري أو مربع

MC-302



Çiftli Ayarlı Spider

Double Adjustable Spider

Spider verre réglable double branches fixation sur poteau

سبايدر متحرك ثنائي حامل للزجاج على بروفيل مدعم دائري أو مربع

MC-303



Tekli Ayarlı Spider

Single Adjustable Spider

Spider verre réglable une branche fixation sur poteau

سبايدر متحرك مفرد حامل للزجاج على بروفيل مدعم دائري أو مربع

M17-01



60'lık Boru Flanşı

60 mm Pipe Flange

Départ murale pour tube 60 mm

فلنجة جدارية لأنبوب دائري 60 MM

M17-02



50'lık Boru Flanşı

50 mm Pipe Flange

Départ murale pour tube 60 mm

فلنجة جدارية لأنبوب دائري 50 MM

M17-03



40'lık Boru Flanşı

40 mm Pipe Flange

Départ murale pour tube 40 mm

فلنجة جدارية لأنبوب دائري 40 MM

M17-04



30'lık Boru Flanşı

30 mm Pipe Flange

Départ murale pour tube 30 mm

فلنجة جدارية لأنبوب دائري 30 MM

M17-05



16'lık Boru Flanşı

16 mm Pipe Flange

Départ murale pour tube 16 mm

فلنجة جدارية لأنبوب دائري 16 MM

M17-06



50'lık Üç Delikli Boru Flanşı

50 mm Pipe Three Hole Flange

Départ murale pour tube 50 mm avec 3 visseries

فلنجة جدارية ذات ثلاثة ثقوب لأنبوب دائري 50 MM

M17-06/A



50'lık Üç Delikli Boru Flanş Kapağı

Washer Of 50 mm Three Hole Flange

Cache Départ murale pour tube 50 mm

غطاء للفالنجة الجدارية ذات ثلاثة ثقوب لأنبوب دائري 50 MM



M17-06/B



50'lık Uzun Üç Delikli Flanş

50 mm Long Pipe Three Hole Flange

Départ murale Long pour tube 50 mm avec 3 visseries

فلنجة جدارية طويلة ذات ثلاثة ثقوب لأنبوب دائري 50 MM

M17-07



40'lık Üç Delikli Boru Flanşı

40 mm Three Hole Wall Flange

Départ murale pour tube 40 mm avec 3 visseries

فلنجة جدارية ذات ثلاثة ثقوب لأنبوب دائري 40 MM

M17-07/A



40'lık Üç Delikli Flanş Kapağı

Washer Of 40 mm Three Hole Flange

Cache Départ murale pour tube 40 mm

غطاء للفلنجة الجدارية ذات ثلاثة ثقوب لأنبوب دائري 40 MM

M17-07/B



40'lık Uzun Üç Delikli Flanş

40 mm Long Pipe Three Hole Flange

Départ murale Long pour tube 40 mm avec 3 visseries

فلنجة جدارية طويلة ذات ثلاثة ثقوب لأنبوب دائري 40 MM

M17-08



30'lık Üç Delikli Boru Flanşı

30 mm Three Hole Wall Flange

Départ murale pour tube 30 mm avec 3 visseries

فلنجة جدارية ذات ثلاثة ثقوب لأنبوب دائري 30 MM

M17-10



16'lık Üç Delikli Flanş

16 mm Three Hole Wall Flange

Départ murale pour tube 16 mm avec 3 visseries

فلنجة جدارية ذات ثلاثة ثقوب لأنبوب دائري 16 MM

M17-11



60'lık Üç Delikli Boru Flanşı

60 mm Three Hole Wall Flange

Départ murale pour tube 60 mm avec 3 visseries

فلنجة جدارية ذات ثلاثة ثقوب لأنبوب دائري 60 MM

M20-01



50'lık Uzun Boru Flanşı

50 mm Long Rosette

Connecteur long 100 mm pour tube 50 mm

فلنجة طويلة 100 MM لأنبوب دائري 50 MM

M20-01/A



50'lık Ayarlı Duvar Flanşı

50 mm Adjustable Pipe Rosette

Départ murale réglable de main courante 50 mm

فلنجة جدارية قابلة للتعديل للعار لأنبوب دائري 50 MM

M20-01/C



50'lık Açılı Duvar Flanşı

50 mm Angled Pipe Rosette

Départ mural articulé pour tube 50 mm

فلنجة جدارية متحركة لأنبوب دائري 50 MM

M18-01



60'lık Boru Tapası

60 mm Pipe Plug

Embout de finition pour tube 60 mm

سدادة أنبوب دائري 60 MM

M18-03



50'lık Boru Tapası

50 mm Pipe Plug

Embout de finition pour tube 50 mm

سدادة أنبوب دائري 50 MM



M18-05



50'lik Dikme Tapası

50 mm Strut Plug

Embout de finition pour poteau 50 mm

50 MM سداة بروفیل دائري مدعم

M18-06



40'lık Boru Tapası

40 mm Pipe Plug

Embout de finition pour tube 40 mm

40 MM سداة أنبوب دائري

M18-08



40'lık Dikme Tapası

40 mm Strut Plug

Embout de finition pour poteau 40 mm

40 MM سداة بروفیل دائري مدعم

M18-10



30'lık Boru Tapası

30 mm Pipe Plug

Embout de finition pour tube 30 mm

30 MM سداة أنبوب دائري

M18-12



16'lık Dolu Tapası

16 mm Laden Plug

Embout de finition pour tube 16 mm plein

16 MM سداة ممثلة للأنبوب الدائري

M18-12/A



16'lık Boru Tapası

16 mm Pipe Plug

Embout de finition pour tube 16 mm

16 MM سداة أنبوب دائري

M19-01



65'lik Dekorlu Tapa

65 mm Decorative Plug

Boule décorative pour 65 mm

65 MM مقبض ديكور لانبوب دائري محجر

M19-01/A



65'lik Dekorlu Kristal Tapa

65 mm Decorative Cristal Plug

Boule décorative cristal pour 65 mm

65 MM مقبض ديكور كريستال للانبوب دائري محجر

M19-02



60'lık Dekorlu Tapa

60 mm Decorative Plug

Boule décorative pour 60 mm

60 MM مقبض ديكور لانبوب دائري

M19-03



50'lik Dekorlu Tapa

50 mm Decorative Plug

Boule décorative pour 50 mm

50 MM مقبض ديكور لانبوب دائري

M19-03/A



50'lik Dekorlu Kristal Tapa

50 mm Decorative Crystal Plug

Boule décorative en cristal pour 50 mm

50 MM مقبض ديكور كريستال للانبوب دائري

M19-05



40'lık Dikmeye Dekorlu Tapa

Decorative Plug For 40 mm Strut

Boule décorative pour poteau 40 mm

40 MM مقبض ديكور لبروفیل دائري مدعم



M19-05/A



40'lık Boruya Dekorlu Tapa

40 mm Decorative Pipe Plug

Boule décorative pour tube 40 mm

40 MM مقبض ديكور لأنبوب دائري

M19-06



30'lık Dekorlu Tapa

30 mm Decorative Pipe Plug

Boule décorative pour tube 30 mm

30 MM مقبض ديكور لأنبوب دائري

M19-08/B



16'lık Dekorlu Mızraklı Tapa

16 mm Decorative Arrow Plug

Embout décorative pour tube 16 mm

16 MM سداة ديكور رمح لأنبوب دائري

M19-10



16'lık Küre Tapası

16 mm Sphere Plug

Embout décorative pour tube 16 mm

16 MM سداة ديكور كروية لأنبوب دائري

M20-01/E



Parapet Üstü Korkuluk Bağlantısı

Parapet Upper Rail Connection

Support de main-courante sur muret

50MM طقم ثابت للدرابزين لأنبوب دائري

M21-03



Duvar L Bağlantı

Wall L Type Fitting

Fixation mural L

وصلة جدارية على شكل L

M21-03/C



Duvara Göre L Ay Bağlantılı

Adjustable L Type Fitting For Wall Mounting

Raccord murale ajustable L pour 40 mm

وصلة جدارية متحركة على شكل L

M21-03/D



Duvara Göre L Sabit Bağlantılı

Fixed L Type Fitting For Wall Mounting

Raccord murale ajustable L pour 40 mm

وصلة جدارية ثابتة على شكل L

M21-04



Duvar Pulu

Wall Washer

Rondelle mural

رنديلة للجدار

M21-05



Açılı Duvar L Bağlantı

Extensible L Type Fitting

Fixation mural L incliné

وصلة جدارية مفتوحة على شكل L

M21-07/A



50'lık Boru Dikme Yandan Ara Bağlantı

50 mm Pipe Lateral Connection

Fixation latérale pour tube 40 mm

50 MM وصلة جانبية لأنبوب دائري

M21-07/B



40'lık Boru Yandan Ara Bağlantı

40 mm Pipe Lateral Connection

Fixation latérale pour tube 50 mm

40 MM وصلة جانبية لأنبوب دائري



M21-08



40'lık Dikmeye Yandan Özel Ara Bağlantı

Special Lateral Connection For 40 mm Strut

Platine de fixation a l'anglaise pour poteau 40 mm

حامل جانبي لبروفيل دائري مدعم 40 MM

M21-08/A



50'lık Dikme Yandan Özel Ara Bağlantı

Special Lateral Connection For 50 mm Strut

Platine de fixation a l'anglaise pour poteau 50 mm

حامل جانبي لبروفيل دائري مدعم 50 MM

M21-08/B



40'lık Dikmeye Yandan Özel Ara Bağlantı Uzun

Special Long Lateral Connection For 40 mm Strut

Platine de fixation a l'anglaise pour poteau 40 mm

حامل جانبي طويل لبروفيل دائري مدعم 40 MM

M21-08/HD



40'lık Dikmeye Yandan Özel Ara Bağlantı - HD

Special Lateral Connection For 40 mm Strut-HD

Platine de fixation a l'anglaise pour poteau 40mm HD

حامل جانبي خاص HD لبروفيل دائري مدعم 40 MM

M22-01



50'lık Dikmeye Duvar Ara Bağlantı

Wall Interconnection For 50 mm Strut

Connecteur mural 120 mm pour poteau 50 mm

وصلة جدارية جانبية MM 120 لبروفيل دائري مدعم 50 MM

M22-02



40'lık Dikmeye Duvar Ara Bağlantı

Wall Interconnection For 40 mm Strut

Connecteur mural 120 mm pour poteau 40 mm

وصلة جدارية جانبية MM 120 لبروفيل دائري مدعم 40 MM

M22-03



30'lık Dikmeye Duvar Ara Bağlantı

Wall Interconnection For 30 mm Strut

Connecteur mural 120 mm pour poteau 30 mm

وصلة جدارية جانبية MM 120 لبروفيل دائري مدعم 30 MM

M28-02



Dekorlu Perde Ayağı (Çiftli)

Decorative Curtain Leg (Double)

Pied décoré de Rideau (double)

ساق ديكورية للستارة (مزدوجة)

M28-03



Dekorlu Perde Ayağı (Tekli)

Decorative Curtain Leg (Single)

Pied décoré de Rideau (unique)

ساق ديكورية للستارة (أحادي)

M29-15



Duvardibi Ay Bağlantı Takım

Wall Bottom Connection + Crescent Conn.

Fixation mural pour main courante rond

طقم جداري حامل لأنيوب دائري

M29-16



Ayarlı Duvardibi Takım

Adjustable Wall Bottom Connection

Fixation mural réglable pour main courante rond

طقم جداري متحرك حامل لأنيوب دائري

M21-07/C



40'lık Boru İçin Özel Panel Bağlantısı

Special Panel Connector For 40 mm Pipe

Connecteur panel spécial pour tube 40 mm

وصلة خاصة مستديرة لأنيوب دائري 40 MM



M21-07/D



40'lık Dikme İçin Özel Panel Bağlantısı

Special Panel Connector For 40 mm Strut

Connecteur panel spécial pour poteau 40 mm

وصلة خاصة مستديرة لبروفيل دائري مدعم 40 MM

M22-07



16'lık Tekli Ara Bağlantı

16 mm Single Interconnection

Support pour tube 16 mm

وصلة جانبية مفردة حاملة لأنبوب 16 MM

M22-07/A



16'lık Tekli Düz Ara Bağlantı

16 mm Single Flat Interconnection

Support droit pour tube 16 mm

وصلة جانبية مفردة مسطحة حاملة لأنبوب 16 MM

M22-07/B



16'lık Tekli Kurtağzılı Ara Bağlantı

16 mm Single Mortise Interconnection

Support arrondi pour tube 16 mm

وصلة جانبية مفردة مقعرة حاملة لأنبوب 16 MM

M22-08



16'lık Çiftli Ara Bağlantı

16 mm Double Interconnection

Support arrondi articulé pour tube 16 mm

وصلة جانبية مزدوجة حاملة لأنبوب 16 MM

M22-09/A



16'lık Çift Taraflı Ara Bağlantı Uzun

16 mm Long Double Interconnection

Double Support arrondi articulé pour tube 16 mm

وصلة جانبية مزدوجة طويلة حاملة لأنبوب 16 MM

M22-10



30 x 50 Çiftli Ara Bağlantı

30 x 50 mm Double Interconnection

Double liaisons 30x50 mm

وصلة ثنائية بين أنبوب دائري 30 MM وأنبوب دائري 50 MM

M23-01



50'lık Boruya 50'lık Kurtağzı

50 mm Mortise For 50 mm Pipe

Adaptateur tube 50 mm / tube 50 mm

وصلة مقعرة من أنبوب دائري 50 MM إلى أنبوب دائري 50 MM

M23-02



50'lık Boruya 40'lık Kurtağzı

40 mm Mortise For 50 mm Pipe

Adaptateur tube 50 mm / tube 40 mm

وصلة مقعرة من أنبوب دائري 50 MM إلى أنبوب دائري 40 MM

M23-03



40'lık Boru Göre 50'lık Kurtağzı

50 mm Mortise For 40 mm Pipe

Adaptateur tube 40 mm / tube 50 mm

وصلة مقعرة من أنبوب دائري 40 MM إلى أنبوب دائري 50 MM

M23-04



40'lık Dikmeye 50'lık Kurtağzı

50 mm Mortise For 40 mm Strut

Adaptateur poteau 40 mm / tube 50 mm

وصلة مقعرة من بروفيل دائري مدعم 40 MM إلى أنبوب دائري 50 MM

M23-05



40'lık Boruya 40'lık Kurtağzı

40 mm Mortise For 40 mm Pipe

Adaptateur tube 40 mm / tube 40 mm

وصلة مقعرة من أنبوب دائري 40 MM إلى أنبوب دائري 40 MM



M23-06



40'lık Dikmeye 40'lık Kurtağı

40 mm Mortise For 40 mm Strut

Adaptateur poteau 40 mm / tube 40 mm

وصلة مقعرة من بروفيل دائري مدعم MM 40 إلى أنبوب دائري MM 40

M23-08



30'lık Boru 40'lık Kurtağı

40 mm Mortise For 30 mm Pipe

Adaptateur tube 30 mm / tube 40 mm

وصلة مقعرة من أنبوب دائري MM 30 إلى أنبوب دائري MM 40

M23-08/A



30'lık Boruya 40'lık Kurtağı Dekorlu

40 mm Mortise For 30 mm Pipe

Support tube 30 mm / tube 40 mm

وصلة ديكور ثابتة من أنبوب دائري MM 30 إلى أنبوب دائري MM 40

M23-08/B



30'lık Borudan 40'lık Boruya Hareketli Mafsal

40 mm Adjustable Mortise For 30 mm Pipe

Adaptateur articulé tube 30 mm / tube 40 mm

وصلة ديكور متحركة من أنبوب دائري MM 30 إلى أنبوب دائري MM 40

M23-09



30'lık Boru 30'lık Kurtağı

30 mm Mortise For 30 mm Pipe

Adaptateur tube 30 mm / tube 30 mm

وصلة مقعرة من أنبوب دائري MM 30 إلى أنبوب دائري MM 30

M23-10



16'lık Boru 30'lık Kurtağı

30 mm Mortise For 16 mm Pipe

Adaptateur tube 16 mm / tube 30 mm

وصلة مقعرة من أنبوب دائري MM 16 إلى أنبوب دائري MM 30

M23-11



16'lık Boru 40'lık Kurtağı

40 mm Mortise For 16 mm Pipe

Adaptateur tube 16 mm / tube 40 mm

وصلة مقعرة من أنبوب دائري MM 16 إلى أنبوب دائري MM 40

M23-12



50'lık Dikme 50'lık Kurtağı

50 mm Mortise For 50 mm Strut

Adaptateur poteau 50 mm / tube 50 mm

وصلة مقعرة من بروفيل دائري مدعم MM 50 إلى أنبوب دائري MM 50

M23-14/A



40'lık Boru 50'lık Dekorlu Kurtağı

50 mm Decorative Mortise For 40 mm Pipe

Adaptateur décoré 50 mm (type gueule de loup) pour tube 40 mm

مفصل ديكور ثابت من أنبوب دائري MM 40 إلى أنبوب دائري MM 50

M23-14/B



Ekonomik 40'lık Dikme 50'lık Dekorlu Kurtağı

50 mm Decorative Mortise For 40 mm Strut-eco

Support fixe de main courante 50 mm sur poteau 40 mm (série éco)

مفصل ديكور اقتصادي ثابت من بروفيل دائري مدعم MM 40 إلى أنبوب دائري MM 50

M24-01



65'lık Dekorlu Tapa Bağlantısı

65 mm Decorative Plug Connection-10 cm

Support intérieur 100 mm pour tube 65 mm

وصلة داخلية CM 10 لتثبيت أنبوب دائري 65 MM

M24-02



60'lık Dekorlu Tapa Bağlantısı

60 mm Decorative Plug Connection -10 cm

Support intérieur 100 mm pour tube 60 mm

وصلة داخلية CM 10 لتثبيت أنبوب دائري 60 MM



M24-03



50'lik Dekorlu Tapa Bağlantısı

50 mm Decorative Plug Connection -10 cm

Support intérieur 100 mm pour tube 50 mm

50 MM وصلة داخلية CM 10 لتثبيت أنبوب دائري

M24-07



Gelin Dikme Dekor Bağlantısı

Bride Strut Steel Connection Bar

Support intérieur 500 mm

50 MM وصلة داخلية CM 10 لتثبيت أنبوب دائري

M24-10



40'lik Dekorlu Tapa Bağlantısı

40 mm Decorative Plug Connection -10 cm

Support intérieur 100 mm pour tube 40 mm

40 MM وصلة داخلية CM 10 لتثبيت أنبوب دائري

M28-01



Ahşap Ayak

Wooden Leg

Barreaudage 30 mm avec motif bois

ساق ديكور خشبية

M28-01/A



16'lik Ahşap Dekor

16 mm Wooden Decor

Barreaudage 30 mm avec motif bois décoré

ديكور خشبي للأنبوب دائري 16MM

M28-01/B



Ahşap Dekorlu Ayak

Wooden Leg Decor

Décor en bois pour tube 16 mm

ساق ديكور خشبية

M28-05



Kapı Menteşesi

Door Hinge

Charnière de portillon

مقفل للباب

M28-06



Kapı Sürgüsü

Door Bolt

Vérou de portillon

قفل جرار للباب

M28-07



Cumbalı Balkon Laması

Oval Rod For Balcony

Barreaudage ovale pour balcon 75 cm

فضيب بيضوي عريض للبلكون 75CM

M28-07/C



16'lik Borudan Cumbalı Balkon Laması

16 mm Pipe Oval Rod

Barreaudage ovale tube 16 mm

فضيب بيضوي 16 MM

M28-10




Çamaşırlık

Laundry Carrier

Support Seche linge

منشر غسيل المنوم





Küpeşte/Balustrade

REFERANSLARIMIZ


REFERENCES

NOS RÉFÉRENCES

صور لعينات مركبة



Referans Çalışmaları / References




Nos Références / صور لعينات مركبة





Siz Hayal Edin Biz Üretelim...
You Just Dream We Make It Real...











PLEKSİ KORKULUK SİSTEMLERİ
ACRYLIC BALUSTRADE SYSTEMS
NOS RÉFÉRENCES

صور البلكسي

40 mm Pleksiler / 40 mm Acrylic Rods for Staircase

Küpeşte/Balustrade



MP-200



MP-201



MP-202



MP-203



MP-204



MP-205



MP-206



MP-207

Poteaux décoratif en plastique 40 mm / بلکسي 40 مم




40 - 65 - 80 - 100 mm Pleksi Babalar / 40 - 65 - 80 - 100 mm Acrylic Newel Posts for Staircase




MP-300/01 (65 mm)



MP-300/02 (65 mm)

MP-400/01 (80 mm)
MP-500/01 (100 mm)

MP-200/16 (40 mm Küçük)




MP-300/16 (40 mm Büyük)

MP-400/16 (80 mm)
MP-500/16 (100 mm)


بلکسی 40-65-80-100 mm / 40 - 65 - 80 - 100 mm Poteaux décoratif en plastique




40 - 65 - 80 - 100 mm Pleksi Babalar / 40 - 65 - 80 - 100 mm Acrylic Newel Posts for Staircase




MP-200/17 (40 mm Küçük)



MP-300/17 (40 mm Büyük)

MP-400/17 (80 mm)
MP-500/17 (100 mm)

MP-200/18 (40 mm Küçük)



MP-300/18 (40 mm Büyük)

MP-400/18 (80 mm)
MP-500/18 (100 mm)


پلکسی 40-65-80-100 mm / 40 - 65 - 80 - 100 mm / Poteaux décoratif en plastique




40 - 65 - 80 - 100 mm Pleksi Babalar / 40 - 65 - 80 - 100 mm Acrylic Newel Posts for Staircase



MP-200/19 (40 mm Küçük)



MP-300/19 (40 mm Büyük)



MP-400/19 (80 mm)
MP-500/19 (100 mm)



MP-200/22 (40 mm Küçük)



MP-300/22 (40 mm Büyük)



MP-400/22 (80 mm)
MP-500/22 (100 mm)


Poteaux décoratif en plastique 40-65-80-100 mm / بلکسی 40 - 65 - 80 - 100 مم



40 - 65 - 80 - 100 mm Pleksi Babalar / 40 - 65 - 80 - 100 mm Acrylic Newel Posts for Staircase



MP-200/24 (40 mm Küçük)



MP-300/24 (40 mm Büyük)

MP-400/24 (80 mm)
MP-500/24 (100 mm)

MP-200/25 (40 mm Küçük)



MP-300/25 (40 mm Büyük)

MP-400/25 (80 mm)
MP-500/25 (100 mm)


Poteaux décoratif en plastique 40-65-80-100 mm / بلکسی 40 - 65 - 80 - 100 مم



40 - 65 - 80 - 100 mm Pleksi Babalar / 40 - 65 - 80 - 100 mm Acrylic Newel Posts for Staircase



MP-200/26 (40 mm Küçük)



MP-300/26 (40 mm Büyük)



MP-400/26 (80 mm)
MP-500/26 (100 mm)



MP-400/27 (70 mm)

Poteaux décoratif en plastique 40-65-80-100 mm / بلکسی 40 - 65 - 80 - 100 مم



Küpeşte
Balustrade
Küpeşte/Balustrade

Ankraj Demirleri / Anchor Bars



M25-01

Kod	Boy	Ad
M25-01	24 cm	40'lık Ankraj Demiri Anchor Bar For 40 mm Strut Ancrage plein 24 mm pour Poteau 40 mm بار حديدی 24 سم لانیوب مدعم 40 مم
M25-01/A	40 cm	40'lık Ankraj Demiri Anchor Bar For 40 mm Strut Ancrage plein 40 mm pour Poteau 40 mm بار حديدی 40 سم لانیوب مدعم 40 مم
M25-01/B	22 cm	40'lık Ankraj Demiri Anchor Bar For 40 mm Strut Ancrage plein 22 mm pour Poteau 40 mm بار حديدی 22 سم لانیوب مدعم 40 مم
M25-01/C	20 cm	40'lık Ankraj Demiri Anchor Bar For 40 mm Strut Ancrage plein 20 mm pour Poteau 40 mm بار حديدی 20 سم لانیوب مدعم 40 مم
M25-02	18 cm	40'lık Ankraj Demiri Kısa Anchor Bar For 40 mm Strut Ancrage plein 18 mm pour Poteau 40 mm بار حديدی 18 سم لانیوب مدعم 40 مم
M25-02/A	14 cm	40'lık Ankraj Demiri Kısa Anchor Bar For 40 mm Strut Ancrage plein 14 mm pour Poteau 40 mm بار حديدی 14 سم لانیوب مدعم 40 مم
M25-10	20 cm	40'lık Boş Ankraj Demiri Empty Anchor Bar for 40 mm Strut Ancrage creux 20 cm pour Poteau 40 mm بار حديدی داخله مفرغ 40 مم
M25-11	14 cm	40'lık Boş Ankraj Demiri Empty Anchor Bar for 40 mm Strut Ancrage creux 14 cm pour Poteau 40 mm بار حديدی داخله مفرغ 40 مم



M25-03

Kod	Ad
M25-03	40'lık Vidalı Ankraj Demiri Screwed Anchor Bar For 40 mm Strut Ancrage plein 24 mm pour Poteau 40 mm بار حديدی ذو برغي لانیوب مدعم 40 مم
M25-04/A	30'luk Vidalı Ankraj Demiri Screwed Anchor Bar For 30 mm Strut Ancrage plein avec vis 30 mm بار حديدی ذو برغي لانیوب مدعم 30 مم

Ancrages / حديدية / بارات



Ankraj Demirleri / Anchor Bars



M25-04



Kod

Ad

M25-04

30'luk Ankraj Demiri
Anchor Bar For 30 mm
Strut

Ancrage plein pour tube et Poteau 30 mm
بار حديدى لانيوب مدعم 30 مم



M25-06



Kod

Ad

M25-06

40'luk Baston Demiri
Stick Bar For 40 mm
Strut

Ancrage plein + écrou + rondelle 24 cm
بار حديدى ذو برغى من الاعلى
لانيوب مدعم 40 مم



M25-07



Kod

Ad

M25-07

Yandan Ankraj Demiri
Lateral Anchor Bar

Ancrage plein avec fixation latérale
بار حديدى من الجانب

Ankrages / بارانت حديدية



Küpeşte
Balustrade
Küpeşte/Balustrade

Kimyasal ve Yardımcı Malzemeler / Chemicals and Auxiliary Materials

- 1**

M26-02
Kimyasal Dübel 410 ml
UPAT-Glue for anchors
Scellement chimique
غراء للحديد 410 مل

Kolay Uygulanır
Hızlı Kurur
Yüksek Mukavemetlidir

2

M26-04
Genel Amaçlı Silikon
Silicone
Silicone
سيليكون
- 3**

M27-03 Somun
M27-06 Pul
M12 Somun ve Pul
Nut and Washer
Ecrou M12
Rondelle M12
صمغ
سدادة

Outils pour le montage / المواد الكيميائية و المساعدة



Küpeşte
Balustrade
Küpeşte/Balustrade

Kimyasal ve Yardımcı Malzemeler / Chemicals and Auxiliary Materials

1



M26-03
Upat Kartuş Tabancası
Upat Cartridge Device
Pistolet d'injection scellement chimique
مدفع للغراء

3



M26-01
Akemi Mermer Yapıştırıcı
ve İlacı
Marble Filler (Glue) Akemi
Akemi Colle pour marbre
معجون لاصق للمرمر

2



M27-01 Çelik Dübel ve
M6x 100 Alyan Vida
Steel Socket and M6 x 100 Allen Screw
Cheville hautes performance M6
Vis tete hexagonal M6x110
وتد معدني و برغي غائر

4




M27 Vida Grubu
M27 Screw group
Vis tete hexagonal M5x20
مجموعة البراغي

Outils pour le montage / المواد الكيميائية و المساعدة



Pleksi Korkuluk Sistemleri

Acrylic Balustrade Systems



Nos références / صور البلكسي



OSMANLI BUILDING

Hayatın Her Anında Yanınızda...

TANZANIA

Osmanli Building Centre Company Limited

PLOT no 555 PO box 13851 Kawe BEACH AREA DAR ES SELAAM TANZANIA

+255 628 028 028

+255 622 270 817

+255 767 974 450

+255 679 957 973

osmanlibuilding@gmail.com

osmanlibuilding@yandex.com

2019-2020 CATALOG

www.osmanlibuilding.com